

LOTTO 1**Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita con profilo di assorbimento medio/lungo termine****Composizione: acido lattico e/o glicolico, derivati e/o copolimeri o similari****CND****H010101020**

REF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Bobina	3/0	250 circa				2.232
2	Bobina	2/0	250 circa				2.664
3	Bobina	0	250 circa				2.880
4	Bobina	1	250 circa				1.440
5	Bobina	2	250 circa				2.808

LOTTO 2**Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita con profilo di assorbimento medio/lungo termine****Composizione: acido lattico e/o glicolico, derivati e/o copolimeri o similari****CND****H010101020****201**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	5/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	216
2	Premontato	4/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	1.044
3	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	1.944
4	Premontato	4/0	75 circa	cilindrico punta appiattita nero	1/2 cerchio	22 mm	360
5	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico punta appiattita nero	1/2 cerchio	22 mm	1.584
6	Premontato	2/0	75 circa	cilindrico punta appiattita nero	1/2 cerchio	26 mm	2.196
7	Premontato	0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	2.916
8	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	30 mm	432
9	Premontato	2/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	30 mm	432
10	Premontato	0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	37 mm	11.952
11	Premontato	1	90 circa	cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	48 mm	5.508
12	Premontato	2	90 circa	cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	48 mm	5.940
13	Premontato	0	45 circa	cilindrico rilascio controllato	1/2 cerchio	40 mm	528
14	Premontato	1	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	37 mm	2.628
15	Premontato	1	45 circa	cilindrico rilascio controllato	1/2 cerchio	48 mm	4.416
16	Premontato	2	45 circa	cilindrico rilascio controllato	1/2 cerchio	48 mm	6.144
17	Premontato	4/0	70 circa	cilindrico rilascio controllato	1/2 cerchio	22 mm	408
18	Premontato	1	75 circa	cilindrico rinforzato	5/8 cerchio	27 mm	1.620
19	Premontato	2	90 circa	cilindrico - punta smussa - rinforzato	1/2 cerchio	65 mm	432
20	Premontato	4/0	45 circa	cilindrico	1/2 cerchio	13 mm	324
21	Premontato	2/0	45 circa	cilindrico	1/2 cerchio	40 mm	288
22	Premontato	2/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	2700
23	Premontato	1	90 circa	cilindrico	1/2 cerchio	40 mm	1368
24	Premontato	3/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	22 mm	1980
25	Premontato	3/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	36 mm	2664
26	Premontato	0	90 circa	Tapercut	1/2 cerchio	36,4 mm	468

LOTTO 3**Sutura sintetica assorbibile intrecciata rivestita con profilo di assorbimento rapido****Composizione: acido lattico e/o glicolico, derivati e/o copolimeri, o similari****CND****H010101020****201**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	70 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	216
2	Premontato	4/0	70 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	108
3	Premontato	3/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	72
4	Premontato	0	90 circa	cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	40 mm	1.260
5	Premontato	4/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	72
6	Premontato	2/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	22 mm	468
7	Premontato	0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	360
8	Premontato	3/0	70 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	324
9	Premontato	4/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	22 mm	216
10	Premontato	5/0	45 circa	dorso tagliente pun. di precisione	3/8 cerchio	13 mm	252
11	Premontato	3/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	216
12	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	756
13	Premontato	0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	27 mm	144

LOTTO 4**Sutura sintetica assorbibile monofilamento con profilo di assorbimento a lungo termine****Composizione: acido glicolico e/o lattico, derivati e/o copolimeri, o similari****CND****H01010101**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	37 mm	252
2	Premontato	2/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	27 mm	144
3	Premontato	4/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	144
4	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	144
5	Premontato	6/0	45 circa	Punta di precisione taglio esterno	3/8 cerchio	11 mm	72
6	Premontato	5/0	75 circa	Punta di precisione taglio esterno	3/8 cerchio	15 mm	72
7	Premontato	2/0	45 circa	Punta di precisione taglio esterno	3/8 cerchio	24 mm	72
8	Premontato	4/0	45 circa	Punta di precisione taglio esterno	3/8 cerchio	19 mm	108
9	Premontato	3/0	45 circa	Punta di precisione taglio esterno	3/8 cerchio	19 mm	108
10	Premontato	0	75 circa	Tagliante esterno	3/8 cerchio	30 mm	108

LOTTO 5**Sutura sintetica assorbibile monofilamento con profilo di assorbimento a medio termine****Composizione: acido glicolico e/o lattico, derivati e/o copolimeri, o similari****CND****H01010101**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	3/0	70 circa	tagliante esterno	3/8 cerchio	24 mm	72
2	Premontato	2/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	37 mm	576

LOTTO 6**Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita****Composizione: poliestere****CND****H010201010
201**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	Benda rella 5 mm	30 circa	doppio cilindrico punta smussa	1/2 cerchio	48 mm	18

LOTTO 7**Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita****Composizione: poliestere****CND****H010201010
201**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	75 circa	cilindrico vascolare	1/2 cerchio	25 mm	612
2	Premontato	0	75 circa	cilindrico vascolare	1/2 cerchio	25 mm	504
3	Premontato	1	75 circa	cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	37 mm	756
4	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	180
5	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	1.200
6	Pladget 3x6X1,5	2/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	1.740
7	Pladget 3x6X1,5	2/0	90 circa	doppio cilindrico filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	480
8	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	26 mm	216
9	Premontato	3/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	26 mm	468
10	Premontato	5	75 circa	doppio dorso tagliante	3/8 cerchio	75 mm	288
11	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	432

LOTTO 8**Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita****Composizione: poliestere****CND
H010201010
203**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Bobina	1	250 circa				264
2	Bobina	0	250 circa				1008
3	Bobina	2/0	250 circa				192
4	Bobina	3/0	250 circa				96

LOTTO 9**Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita****Composizione: poliestere****H010201010**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Pretaagliato	5/0	75 circa				864

LOTTO 10**Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento****Composizione: polipropilene****CND
H010201010
401**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	26 mm	360
2	Premontato	3/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	26 mm	108
3	Premontato	6/0	60 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	13 mm	864
4	Premontato	7/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale	3/8 cerchio	9 mm	
5	Premontato	5/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale	3/8 cerchio	13 mm	12
6	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	20 mm	36
7	Premontato	0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	1.080
8	Premontato	7/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	9,3 mm	540
9	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm	972
10	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	180
11	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	2.880
12	Premontato	10/0	20 circa	cilindrico	retto	16 mm	12
13	Premontato	2/0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	36 mm	144
14	Premontato	0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	40 mm	756
15	Premontato	1	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	40 mm	936
16	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	20 mm	36
17	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	31 mm	84
18	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico punta piramidale	3/8 cerchio	13 mm	936
19	Premontato	3/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	31 mm	168
20	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	1260
21	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico punta piramidale	1/2 cerchio	16 mm	612
22	Premontato	8/0	60 circa	doppio cilindrico punta piramidale nero	3/8 cerchio	8 mm	300
23	Premontato	3/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	108
24	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	288
25	Premontato	5/0	75 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	13 mm	36
26	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	36

LOTTO 11**Sutura naturale non riassorbibile intrecciata****Composizione: seta naturale**

CND H010202020 302							
REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Bobina	3/0	250 circa				216
2	Bobina	0	250 circa				864
3	Bobina	1	250 circa				432
4	Bobina	2	250 circa				144

LOTTO 12
Sutura naturale non riassorbibile intrecciata
Composizione: seta naturale

CND H010202020 301							
REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	1.188
2	Premontato	3/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	720
3	Premontato	4/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	720
4	Premontato	4/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	20 mm	216
5	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	1.800
6	Premontato	3/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	1.008
7	Premontato	3/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	792
8	Premontato	4/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	1.080
9	Premontato	5/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	324
10	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	30 mm	252
11	Premontato	0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	30 mm	2.628
12	Premontato	0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	30 mm	540
13	Premontato	0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	39 mm	3.168
14	Premontato	1	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	39 mm	7.920
15	Premontato	0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	2.628
16	Premontato	6/0	45 circa	doppio spatola	3/8 cerchio	8 mm	120
17	Premontato	5/0	75 circa	cilindrico	1/2 cerchio	13 mm	144
18	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico a rilascio controllato	1/2 cerchio	17 mm	2.592
19	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	26 mm	324
20	Premontato	2	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	36 mm	684

LOTTO 13
Sutura naturale non riassorbibile monofilamento
Composizione: acciaio

CND H010202010 102							
REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	5	75	tagliente interno rinforzato	1/2 cerchio	60 mm	60
2	Premontato	7	45 circa	tagliente interno rinforzato	1/2 cerchio	48mm circa	1.776

LOTTO 14
Adesivo cutaneo non riassorbibile
Composizione: octil-cianoacrilato e/o similari

CND H90010102							
REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	fiala da 0,75 ml circa per ferite maggiori				con applicatore		276

LOTTO 15
Reti non riassorbibili monofilamento
Composizione: polipropilene

CND P900202							
REF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago		Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Rete quadrilatera			6x11 cm circa		.+/- 2 cm	240
2	Rete quadrilatera			30x30 cm circa		.+/- 5 cm	45

3	Rete pretagliata con foro		5x10 cm circa	.+/- 1 cm		216
4	Rete pretagliata con foro		6x13 cm circa	.+/- 1 cm		138

LOTTO 16
Ancore metalliche premontate
Composizione:
aghi in acciaio inossidabile

Nr. Pr.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Ancora premontata			2,8 mm circa	doppia sutura non ass. 2		4
2	Ancora premontata			3,5 mm circa	doppia sutura non ass. 2		6
3	Ancora premontata			5 mm circa	doppia sutura non ass. 2		12
4	Ancora premontata			5,4 x 1,8 mm circa	sutura non assorbibile 2/0		25
5	ANCORA FASTIN Rc5.0						5
6	Ancora spiralock 5,0 mm						11
7	Ancora GII quick plus						5
8	Ancora super quick plus						5

LOTTO 17
**CND
H010201010
201**
Nastro di poliestere per cerchiaggio dell'utero
Composizione: poliestere

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato		50 circa	doppio cilindrico, p. smussa	1/2 cerchio	50 mm	50

LOTTO 18
Stimolatore cardiaco temporaneo
Composizione: sutura non assorbibile, monofilamento in acciaio inossidabile

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	60 circa	Doppio: retto, punta tagliente interno, 60-80 mm circa ago cilindrico punta smussa o con punta trocar, 1/2 cerchio, 26 mm circa			504

LOTTO 19
Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento
Composizione: poliammide
**CND
H010201010
101**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	26 mm	432
2	Premontato	0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	26 mm	648
3	Premontato	3/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	540
4	Premontato	5/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	13 mm	144
5	Premontato	3/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	24 mm	396
6	Premontato	1	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	30 mm	540
7	Premontato	10/0	30 circa	doppio spatola	3/8 cerchio	6 mm	12
8	Premontato	9/0	30 circa	doppio spatola	3/8 cerchio	6 mm	12
9	Premontato	5/0	45 circa	dorso tagliente punta di precisione	3/8 cerchio	13 mm	324
10	Premontato	4/0	45 circa	dorso tagliente punta di precisione	3/8 cerchio	16 mm	1.620
11	Premontato	8/0	13 circa	cilindrico micro	3/8 cerchio	6 mm	108
12	Premontato	10/0	15 circa	microspatola	3/8 cerchio	6 mm	1.800
13	Premontato	2/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	396
14	Premontato	5/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	19 mm	108
15	Premontato	5/0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	16 mm	36
16	Premontato	4/0	45 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	17 mm	36
17	Premontato	0	75 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio	39mm	36
18	Premontato	10/0	10 circa	cilindrico	3/8 cerchio micro	4 mm	12
19	Premontato	10/0	15 circa	cilindrico	3/8 cerchio micro	3 mm	120
20	Premontato	6/0	45 circa	cilindrico		11 mm	144

21	Premontato	9/0	15 circa	cilindrico	3/8 cerchio micro	6 mm	120
22	Premontato	4/0	15 circa	dorso tagliente	3/8 cerchio		576
23	Premontato	2/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	30 mm	72
24	Premontato	5/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	108
25	Premontato	3/0	70 circa	cilindrico	1/2 cerchio	22 mm	72
26	Premontato	1	75 circa	cilindrico	3/8 cerchio	39 mm	252

LOTTO 20
Sutura naturale non riassorbibile intrecciata
Composizione: lino
**CND
H010202020
202**

REF.	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	Bobina	0	250 circa				60
2	Bobina	1	250 circa				720

LOTTO 21
Cera emostatica
Composizione:

REF.	Descrizione	Misura	Note	Quantita A.O TR
1	Cera emostatica	2,5 gr circa		1.416

LOTTO 22
Bendarella per legatura del cordone ombelicale
Composizione: cotone

REF.	Largh. Circa	Lungh. cm	Misura	Note	Quantita A.O TR
1	3,2 mm	90 circa			648

LOTTO 23
Aghi da sutura
Composizione: acciaio

Nr. Pr.	Descrizione	Calibro	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Quantita A.O TR
1	doppio occhiello allung.	4	cilindrico	1/2 cerchio	1,30x63	84
2	doppio occhiello allung.	5	cilindrico	1/2 cerchio	1,20x58	144
3	doppio occhiello allung.	7	cilindrico	1/2 cerchio	1,10x50	12
4	doppio occhiello allung.	8	cilindrico	1/2 cerchio	1,00x46	144
5	doppio occhiello allung.	10	cilindrico	1/2 cerchio	0,85x38	12
6	doppio occhiello allung.	11	cilindrico	1/2 cerchio	0,85x34	144
7	doppio occhiello allung.	12	cilindrico	1/2 cerchio	0,75x30	144
8	doppio occhiello allung.	13	cilindrico	1/2 cerchio	0,75x26	60
9	doppio occhiello allung.	1	cilindrico	1/2 cerchio	1,60x66	168
10	doppio occhiello allung.	2	cilindrico	1/2 cerchio	1,60x60	168
11	doppio occhiello allung.	3	cilindrico	1/2 cerchio	1,40x54	168
12	doppio occhiello allung.	4	cilindrico	1/2 cerchio	1,40x46	144
13	doppio occhiello allung.	5	cilindrico	1/2 cerchio	1,30x38	144
14	doppio occhiello allung.	6	cilindrico	1/2 cerchio	1,10x32	144
15	doppio occhiello allung.	7	cilindrico	1/2 cerchio	1,00x27	60
16	doppio occhiello allung.	4	tagliente interno	1/2 cerchio	1,40x46	48
17	doppio occhiello allung.	5	tagliente interno	1/2 cerchio	1,30x38	144