



Azienda Ospedaliera “S.Maria”
Via Tristano di Joannuccio - Terni (TR)

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

(D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)

MANUALE DELLE PROCEDURE

PRECAUZIONI STANDARD

“Manipolazione e smaltimento strumenti acuminati e taglienti”
(PO n°5.10.1.3)

 A Z I E N D A O S P E D A L I E R A S A N T A M A R I A T E R N I	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small>	P.O. n° 5.10.1.3 Revisione: 0 Pagina 2 di 3
	MANUALE DELLE PROCEDURE	
Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Manipolazione e smaltimento strumenti acuminati e taglienti</i>	

ELABORAZIONE
Dott. Vanio Belardinelli: <i>Responsabile SPP</i>
A.F.D. – I.C.I. Patrizia Filippetti

APPROVAZIONE	DATA
Servizio di Prevenzione e Protezione	Firma
	15/05/09

DESTINATARI
Tutto il personale di laboratorio

REVISIONE	ELABORAZIONE	APPROVAZIONE	DATA

INDICE

Pag.

1. OGGETTO.....	3
2. OBIETTIVO	3
3. MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO DI STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI....	3

 A Z I E N D A O S P E D A L I E R A S A N T A M A R I A T E R N I	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small> MANUALE DELLE PROCEDURE	P.O. n° 5.10.1.3 Revisione: 0 Pagina 3 di 3
Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Manipolazione e smaltimento strumenti acuminati e taglienti</i>	

1. OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di promuovere le norme comportamentali per la prevenzione delle punture accidentali durante l'esecuzione di procedure assistenziali che prevedono la manipolazione di oggetti acuminati e taglienti venuti a contatto con sangue o altri liquidi biologici.

2. OBIETTIVO

Prevenire il contagio professionale da agenti patogeni a trasmissione con sangue o altri liquidi biologici, potenzialmente infetti (es.: HIV, HBV, HCV)

3. MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO DI STRUMENTI ACUMINATI O TAGLIENTI

- Utilizzare gli strumenti esclusivamente e conformemente alla destinazione d'uso attenendosi rigorosamente alle indicazioni contenute nella scheda tecnica.
- L'eliminazione degli aghi (es.: siringhe, butterfly, mandrini di ago cannule, aghi chirurgici) e degli altri oggetti taglienti (es.: bisturi monouso, lame di bisturi, rasoi monouso) utilizzati nei confronti di qualsiasi paziente, deve avvenire effettuando un'adeguata procedura facendo particolare attenzione nella movimentazione degli stessi per evitare punture o tagli accidentali.
- Gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o reincappucciati, ma smaltiti direttamente in appositi contenitori per aghi e taglienti (CAT) resistenti alla puntura.
- I presidi riutilizzabili, dopo il loro utilizzo, devono essere immediatamente decontaminati tramite la completa immersione in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV, successivamente si procederà al lavaggio e alle altre tappe del percorso di ricondizionamento dello strumentario.
- Utilizzare CAT adeguati alla grandezza ed alla quantità dei taglienti da smaltire.
- Collocare il CAT nelle immediate vicinanze delle attività lavorative.
- Riempire il CAT fino ai 2/3 del proprio volume. Non riempirlo oltre ai margini di sicurezza prefissati dalla Casa Produttrice e come indicato nella nota informativa allegata.
- Non raccogliere gli eventuali aghi e taglienti caduti con le mani, ma utilizzare apposite pinze.

Bibliografia essenziale

D.M. 28-09-1990. Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private. (G.U. 08-10-1990, n. 235, Serie Generale)