

**S.C. TECNICO PATRIMONIALE**

Coordinatore ad interim delle

Attività Tecnico Patrimoniali:

Dirigente S.S. Acquisizione

Beni e Servizi

Dott.ssa Cinzia Angione

Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240

e-mail: c.angione@aosp terni.itPEC: aosp terni@postacert.umbria.it

Oggetto: Indagine esplorativa per l'affidamento del servizio di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 8.2 del regolamento Aziendale approvato con Delib. D.G. n. 476/2017.
CIG: Z892311657

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA:

Considerando che all'art. 2, comma 1 DM 19/03/2015 è individuato il solo possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, quale unico requisito previsto per l'assunzione di incarico di RTSA;

Considerando che la categoria E10 di cui al DM 17/06/2016 sono previste opere in ospedali, poliambulatori, centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, ecc.;

considerando che al punto 68 dell'allegato 1 al DPR 151/2011 sono contemplate le Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2;

si chiede gentilmente di chiarire se:

il vincolo di fatturato espresso al punto in oggetto (euro 19.500), si intenda soddisfatto qualora sviluppato a fronte di servizi prestati nell'ambito di:

- strutture di cui al punto 68 , allegato 1 al DPR 151/2011;
- strutture di cui all'art. 2, comma 1 del DM 19/03/2015;
- opere di categoria E10 di cui al DM 17/06/2016;
- tutte le precedenti.

RISPOSTA:

Il vincolo di fatturato deve riguardare servizi di R.T.S.A. oppure pratiche di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 svolte soltanto a favore di strutture sanitarie ospedaliere e/o ambulatoriali pubbliche o private. Sono escluse le prestazioni svolte per strutture diverse (poli scolastici, università, accademie, ecc....)

IL R.U.P.
Ing. Roberto CELIN

IL DIRIGENTE S.S.
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI
Dott.ssa CINZIA ANGIONE

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 51100 Terni (TR)
C.F.- P.I.: 00679270553 - Centralino: 0744/2051
www.aosp terni.it