

Deliberazione del Direttore Generale n. 145 del 21/02/2018

Oggetto: Procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "Fili di Sutura" occorrente per la S.C. di Cardiochirurgia e la S.C. di Neurochirurgia; Indizione procedura di gara - Approvazione documentazione di gara - Numero gara 6989091

Ufficio proponente: S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio	2018
Centro di Risorsa	AZ20-A030
Posizione Finanziaria	240140010
Importo	50883,09
Prenotazione Fondi	200007727

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 231 del 08/02/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che con la delibera n. 479/2017 sono state recepite le risultanze della gara centralizzata espletata dalla AUSL Umbria 2, per conto di tutte le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, inerente l'affidamento della fornitura di "Fili di sutura";

Vista la e-mail del 23/11/2017 trasmessa dalla S.C. Servizio di Farmacia, con la quale è stata richiesta l'acquisizione di ulteriori fili di sutura non compresi nella gara suddetta, rappresentando quanto segue: *"Si trasmette in allegato il prospetto con le caratteristiche tecniche e relativi fabbisogni per FILI DA SUTURA CARDIOCHIRURGIA E NEUROCHIRURGIA. Per i fili da sutura della Cardiochirurgia i prodotti analoghi aggiudicati in gara regionale non sono rispondenti alle esigenze dell'attività cardiocirurgica (si veda la relazione del Dr. Pardini). Per i fili da sutura della Neurochirurgia, pur esistendo in gara un filo da sutura in seta, questo non risulta idoneo per sospensione del patch durale e non è presente in gara un filo che abbia la caratteristica richiesta dal neurochirurgo Dr. Carletti relativamente alla necessità di avere un ago removibile a "distacco controllato" (si veda la relazione del Dr. Carletti)";*

Che le relazioni citate nella suddetta e-mail vengono allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1,2);

Che la predetta S.C. Servizio di Farmacia, ha inviato altresì, i criteri di aggiudicazione per l'espletamento di una procedura di gara e l'importo annuo presunto della spesa che ammonta ad € 117.422,53 oltre Iva;

Che dall'esame dell'apposito sito internet non risultano attive Convenzioni Consip per analoga fornitura ed inoltre, la medesima, non risulta compresa nei programmi dell'attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e la categoria merceologica non risulta compresa nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Che detta fornitura non rientra nei dispositivi di cui al DPCM del 25/12/2015;

Che pertanto, si rende necessario esperire una procedura negoziata in forma autonoma, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto l'Avviso di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.3), che verrà pubblicato sul sito aziendale al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla procedura;

Che la predetta S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenuto conto di quanto segnalato dalla competente S.C. Servizio di Farmacia ha, altresì, predisposto il capitolato di gara e la lettera invito, che saranno diramati alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione, i cui testi allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 4, 5);

Ritenuto pertanto necessario, esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che i contratti che saranno stipulati in esito alla presente procedura avranno la validità di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatrici non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

Ritenuto altresì necessario, al fine di garantire la regolare attività assistenziale, acquisire la fornitura in argomento – fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il 30 giugno 2018 - presso le ditte meglio specificate nell'**Allegato 6** ed alle

condizioni economiche ivi specificate, tenuto conto che le stesse forniscono prodotti già utilizzati in precedenza, dai predetti Sanitari e l'importo della spesa per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara è pari ad € 48.926,055 oltre IVA e pertanto l'acquisizione in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 117.422,53 oltre IVA (= € 122.119,43 IVA compresa) e l'importo per il periodo febbraio - giugno 2018 pari ad € 48.926,055 oltre Iva sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727 ;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto delle note redatte dal Direttore della S.C. di Neurochirurgia "Dr. Carletti" e dal Direttore della S.C. Cardiochirurgia "Dr. Pardini", che unite al presente atto ne costituiscono parte integrante (All.1,2);

Di indire, per i motivi descritti in narrativa, procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "Fili di sutura" occorrenti alla S.C. Cardiochirurgia e S.C. di Neurochirurgia;

Di approvare l'avviso di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.3), il quale verrà pubblicato sul sito aziendale al fine di raccogliere istanze di partecipazione alla procedura;

Di approvare il capitolato di gara e la lettera invito, i cui testi uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 4,5), che saranno diramati alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione;


Di dare atto che i contratti con le ditte aggiudicatrici dovranno intendersi validi per un periodo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatrici non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. b) della L. 135/2012;

Di dare atto per i motivi riportati in narrativa, che fino alla definizione della procedura indetta con il presente atto e comunque non oltre il 30 giugno 2018, la fornitura in argomento sarà acquisita presso le ditte meglio specificate nell'**Allegato 6** ed alle condizioni economiche ivi riportate;

Di dare atto che l'importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 117.422,53 oltre IVA (= € 122.119,43 IVA compresa) e l'importo per il periodo febbraio - giugno 2018 pari ad € 48.926,055 oltre Iva sarà finanziato a carico del bilancio sanitario 2018 CdR AZ20-A030 posizione finanziaria 240140010 prenotazione fondi n. 200007727;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore amministrativo esperto.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione



RICHIESTA DI INTRODUZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI MEDICI NEL REPERTORIO AZIENDALE

ALLA COMMISSIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Dipartimento:

Struttura Complessa/S.S. NEUROCHIRURGIA

CDC:

Descrizione Tecnica del Prodotto (allegare scheda tecnica se disponibile):

Nome Commerciale:	SOLE-PERMA-HAND	(SETA FILO DI SUTURA)
Codice Prodotto:	C 53 D	
Nome Produttore/Fornitore:	ETHICON	
<small>(NB in caso di prodotto non esclusivo verrà effettuata indagine di mercato tra più Ditte)</small>		

Procedura clinica per la quale viene richiesto il Dispositivo:

DRG di riferimento per la procedura clinica: _____

Quantità annua presunta di (indicare il n° di pezzi)

Motivazione della richiesta:

SOSPENSIONE DURA MADRE

Letteratura scientifica di riferimento sul dispositivo richiesto (da allegare)

Il prodotto richiesto rappresenta, rispetto ai prodotti attualmente in uso:

un dispositivo innovativo

(indicare le caratteristiche peculiari)

materiale dedicato ad apparecchiatura in uso:

SI

NO

Se SI, indicare l'apparecchiatura: _____

Indicare il numero di inventario: _____

"X" una sostituzione di altri già in
uso: _____

Dispositivo medico finora utilizzato per la procedura clinica di cui sopra: (indicare nome commerciale, codice REF del prodotto e produttore se disponibile)

Quali sono i vantaggi clinici, del dispositivo rispetto a quello già in uso:

TAVE DISPOSITIVO HA UN AGO RB-1 PLUS
CON SUTURE DA 45 CM -
L'AGO È DA 17MM 1/2 CM E L'AGO È RIMOVIBILE
QUESTO AGO PICCOLO È NECESSARIO PER IL PASSAGGIO
NEL FORO DELLA TECA CRANICA E DEVE ESSERE USATO PER
UN UNICO PASSAGGIO - IL DIAMETRO 3/0 DEL FILO
Quali sono i vantaggi gestionali del dispositivo rispetto a quello in uso: PERMETTE LA GIUSTA
TENUTA DI SOSPENSIONE
DEL PATCH DURANTE

Fornitori conosciuti:

- trattasi di materiale reperibile presso più Ditte e cioè _____

ovvero

- trattasi di materiale prodotto o commercializzato in esclusiva della Ditta ETHICON

_____, dichiarando, sotto la mia personale responsabilità, di non essere a conoscenza della presenza sul mercato di ditte che producono dispositivi con le stesse caratteristiche tecnico-funzionali ugualmente idonei allo scopo all'infuori della ditta da me personalmente segnalata, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo.

Il Dirigente di Struttura*
(Timbro e Firma)
STRUTTURA COMPLESSA DI NEUROCHIRURGIA
Dott. SANDRO CARLETTI

- Struttura complessa o Semplice dipartimentale

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Terni, 09/11/2017



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

3EN **0061134** del 09/11/2017 ore 13:39:11
Protocollo generale - Registro: U

Al Direttore Generale
Dr Maurizio Dal Maso

Al Direttore Sanitario
Dr Sandro Fratini

Al Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo Brugnetta

Alla Dott.ssa Cinzia Angione

Alla Dott.ssa Monya Costantini

SEDE

Oggetto: **Richiesta d'acquisto di Suture sintetiche intrecciate non assorbibili per cardiocirurgia, in polietilene tereftalato rivestite in polibutilato**

Dall'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni sull'utilizzo dei dispositivi di sutura in oggetto nel corso delle procedure cardiocirurgiche, in particolare negli interventi di sostituzione della valvola aortica e mitrale e dall'attuale esperienza dei nuovi dispositivi relativi alla gara regionale da poco espletata, si rileva l'esigenza di segnalare la non rispondenza dei nuovi prodotti alle esigenze della nostra attività.

le caratteristiche di seguito elencate rappresentano le caratteristiche a noi indispensabili che la sutura intrecciata sintetica non riassorbibile per gli interventi di sostituzione della valvola aortica e mitralica deve assolutamente avere.

- Presenza del nucleo centrale

Questa caratteristica conferisce alla sutura maggiore forza, maneggevolezza e controllo nell'esecuzione dei nodi.

- 16 carriers intrecciati piccoli e compatti esterni al nucleo

Questa esclusiva conformazione conferisce maggiore elasticità, flessibilità ed uniformità di superficie indispensabile nell'esecuzione di impianto delle valvole

- Rivestimento in Polibutilato

Tale rivestimento si differenzia dal silicone presente in altri dispositivi sintetici ed intrecciati in quanto rende la superficie della sutura più uniforme, con elevata stabilità e soprattutto minor attrito e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

Una caratteristica imprescindibile è rappresentata dalla qualità dell'ago.

Abbiamo bisogno di aghi in una lega di acciaio in Ethalloy che garantisce una elevata resistenza al piegamento dopo ripetuti passaggi, ciò consente anche una più sicura e precisa conduzione dell'ago.

Altra caratteristica fondamentale per la nostra chirurgia è che non vi sia nessuna differenza di calibro tra il corpo dell'ago e il diametro del filo.

Queste caratteristiche dopo ripetute prove, non sono state riscontrate nei nuovi presidi aggiudicati in gara.

Considerando che con i vecchi materiali non abbiamo mai riscontrato nessun problema, anzi abbiamo sempre apprezzato l'elevata qualità sia del materiale sia dell'ago utilizzato, chiediamo di poter tornare ad utilizzare i prodotti aggiudicati nella precedente gara.

Per le motivazioni cliniche precedentemente elencate, si richiedono i seguenti codici in linea con l'attività operatoria della nostra U.O.C.

- PXX92 set per chirurgia valvolare - cal 2/0 ago doppio armato cilindrico da 22 mm


- 6523H cal 2/0 doppio armato 1/2 cerchio da 26 mm
- PXX86F set per chirurgia valvolare - cal 2/0 ago doppio armato cilindrico da 26 mm
- PXX52F set per chirurgia valvolare - cal 2/0 ago doppio armato tapercut da 17 mm
- B976H cal 3/0 ago doppio armato tapercut 1/2 cerchio da 26 mm
- B977H cal. 2/0 ago doppio armato tapercut 1/2 cerchio da 26 mm
- KV34 cal 2/0 ago doppio armato 1/2 cerchio da 26 mm .

10X82F

10X42F

Distinti saluti.

DIRETTORE DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE
Dott. ~~Alessandro~~ PARONDI



ALL. 2

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Umbria



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Terni, 09/11/2017



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN **0061131** del 09/11/2017 ore 13:27:11

Protocollo generale - Registro: U

Al Direttore Generale

Dr Maurizio Dal Maso

Al Direttore Sanitario

Dr Sandro Fratini

Al Direttore Amministrativo

Dott. Riccardo Brugnetta

Alla Dott.ssa Cinzia Angione

Alla Dott.ssa Monya Costantini

SEDE

Oggetto : Richiesta d'acquisto per suture in polipropilene per chirurgia cardiovascolare

Dall'esperienza acquisita nel corso degli anni precedenti, la maggior parte dei pazienti che si sottopongono ad un intervento di cardiocirurgia presenta condizioni sempre piu' critiche relativamente allo stato delle arterie spesso fragili, sottili e calcifiche.

Pertanto l'evoluzione della cardiocirurgia richiede per l'operatore allo stesso tempo la sicurezza dei materiali di sutura in polipropilene storicamente utilizzati presso la nostra U.O.C. e alla lega di acciaio degli aghi che garantiscono migliori performance nella, forza, nella resistenza al piegamento e nella capacità di prentazione ad ogni passaggio anche attraverso vasi compromessi.

In particolare dobbiamo evidenziare che i nuovi presidi aggiudicati nella nuova gara regionale, dopo ripetute prove non rispondono alle nostre esigenze, rischiando di compromettere in alcuni casi la perfetta esecuzione di determinati step chirurgici che potrebbero, come è accaduto, portare a complicanze post-operatorie del paziente.

Con il materiale utilizzato nella precedente gara non abbiamo mai riscontrato nessun problema, ma abbiamo sempre apprezzato l'elevata qualità sia del materiale sia dell'ago utilizzato.

Chiediamo quindi di poter tornare ad utilizzare il materiale della precedente gara che risponde alle nostre esigenze.

Di seguito si motivano le caratteristiche ed i vantaggi clinici relativi al materiale di filo di Prolene:

- Inerzia, il filo non subisce alterazione da parte degli enzimi, venendo così incapsulato nei tessuti da uno strato connettivale fibroso
- Manegevolezza, il monofilamento e la disposizione delle molecole rendono il filo uniforme in tutti i suoi punti
- Allungamento lineare controllato, capacità di allungamento del 32% circa della lunghezza originaria del filo prima del punto di rottura
- Deformazione plastica dei nodi, l'appiattimento massimo del nodo garantisce maggiore stabilità, sicurezza e minor volume.

Le caratteristiche tecniche del filo e dell'ago precedentemente elencate, insieme alle motivazioni cliniche, rendono questo materiale per noi indispensabile.

Si richiedono con urgenza i seguenti codici:

- 8521H prolene 4/0 31774 PZ 216 10,18720
- 8556H prolene 5/0 1513 PZ 216 10,18720 PZ
- 8580H prolene 5/0 13615 PZ 216 10,18720 PZ
- 8706H prolene 6/0 35188 PZ 316 14,00 € PZ
- EH7405H prolene 7/0
- 8767H prolene 8/0

- 8557H prolene 4/0

Distinti saluti.

Dr. Alessandro Pardini
Dott. ALESSANDRO PARDINI



AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FILI DA SUTURA OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA E ALLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n° 1252 del 21/12/2017 intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di "Fili da sutura occorrente alla S.C. di Cardiochirurgia e Neurochirurgia" **(suddivisa in 5 lotti)**, meglio specificata nell'**Allegato A**, per un importo totale della gara di € 117.422,5320 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso. Durata dell'appalto 12 mesi (fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità - CRAS o Consip).

La procedura sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i..

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera del Direttore Generale n. 476 DEL 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui al bando " dispositivi per osteosintesi e sintesi legamentosa ", che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il dichiarando che:

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;

-il fatturato globale d' impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;

-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato B**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato C**), debitamente firmato.

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il plico contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o ancora recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni all'indirizzo indicato ai punti di contatto, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno**

.....

Responsabile unico del Procedimento: Rag. Carla Caprini
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Rag. Carla Caprini Tel:
0744/205081 - 0744 205782 – Fax: 0744 205252

Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare						
<p>Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.</p>						
LOTTO 1						
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa
1	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm
2	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm
3	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm
4	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm
5	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm
6	Premontato	7/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	9 mm
7	Premontato	8/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	8 mm
						importo annuo presunto oltre IVA € 70.496,64

Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita
Composizione: poliestere
Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 2

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa
1	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio armato tapercut filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm
2	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	22 mm
3	Pladget 3x6mm	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm
4	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm
5	Premontato	3/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm
6	Premontato	2/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm
7	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm
8	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm
importo annuo presunto oltre iva € 30.569,7480						

Sutura naturale non riassorbibile intrecciata
Composizione: seta naturale
Indicato in neurochirurgia

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità/biocompatibilità. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti. Ago rimovibile, di piccole dimensioni necessario al passaggio nella teca cranica, usato per un unico passaggio. Tale da essere utilizzato per la giusta sospensione del patch durale.

LOTTO 3

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa
1	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico tipo "a distacco controllato"	1/2 cerchio	17 mm
importo annuo presunto oltre iva € 3.020,5440						

Sutura metallica in acciaio monofilamento non assorbibile Composizione: ACCIAIO Indicato in chirurgia cardiovascolare				
LOTTO 4				
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Curvatura
1	Premontato	7	45	1/2 cerchio
				Lung. circa
				48mm
importo annuo presunto oltre iva €12.512,00				

Nastro di retrazione in cotone intrecciato Indicato in chirurgia cardiovascolare	
LOTTO 5	
RIF	Lung. circa
1	4mm 75cm
importo annuo presunto oltre iva € 823,60	

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**ALLEGATO B
ALL'AVVISO**

**Spett.le
Azienda Ospedaliera S. Maria
Terni**

Oggetto:

**Termine presentazione manifestazione di interesse alla procedura “
: / /2018 ore 12:00**

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____, nato a
_____, il ___/___/_____;
nella qualità di _____
dell'impresa/istituto _____
con sede legale in _____
e sede amministrativa in _____
con codice fiscale n. _____
codice attività n. _____

in riferimento all' affidamento della procedura in oggetto,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.i.m., di cui all'avviso del ___/___/____, per l'affidamento _____

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA CHE

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1,2,4,5, del D.Lgs. 50/2016;
- l'impresa che rappresenta ha effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del tipo specificato:

descrizione	Importo	Periodo	Destinatario

Ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, ivi comprese quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 indicando i seguenti dati: tel. _____, fax _____, PEC _____, e-mail _____.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa



ALL. C
All'Avviso

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la ditta _____ per la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di “ _____

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta fornitrice determinerà l'automatica cessazione del contratto. Questo documento costituisce parte integrante del contratto in oggetto.

Il patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, formale dell'azienda Ospedaliera e dei fornitori di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera impiegati ad ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in argomento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S. Maria ed i concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
Firmato Il Direttore Amministrativo
Dott. Riccardo Brugnetta

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

TERNI

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DEL VIGENTE
REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ACQUISTI IN ECONOMIA
APPROVATO CON DELIBERA N. 476/2017, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI FILI DA SUTURA OCCORENTI ALLE S.C. DI
CARDIOCHIRURGIA E ALLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA**

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

Indice:

- ART. 1 – PREMESSE**
- ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA**
- ART. 3 – OFFERTA TECNICA**
- ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA**
- ART.6 – AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**
- ART. 7 – INADEMPIMENTI E PENALITA’**
- ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO**
- ART. 9 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**
- ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/ SUBBAPPALTO**
- ART. 11 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA**
- ART. 12 – FORO COMPETENTE**
- ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - PREMESSE

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'acquisizione, da parte della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, della fornitura di "Fili da sutura occorrenti alla S.C. Cardiochirurgia e alla S.C. Neurochirurgia" dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, meglio specificate nell'Allegato 1 al presente capitolato quale parte integrante.

L'appalto è suddiviso in 5 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare per uno o più lotti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura in argomento dovrà avere le caratteristiche tecniche meglio specificate nell'Allegato 1 al presente capitolato di gara.

L'aggiudicazione della presente fornitura, sarà effettuata con il criterio indicato al successivo art.4.

Il contratto avrà durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analogo prodotto da parte della Centrale Regionale acquisti in sanità (CRAS) o Consip a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatrici non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012.

ART. 3 – OFFERTA TECNICA

Le ditte concorrenti dovranno presentare, per ciascun lotto, le schede tecniche della fornitura offerta, firmate dal Legale rappresentante della impresa concorrente.

Ogni impresa concorrente, sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica, con indicato il codice CND e il numero di repertorio ed ogni altra informazione utile ai fini del giudizio qualitativo.

Si richiede, inoltre, l'invio di **campionatura gratuita come da Allegato 2 al presente Capitolato**.

Detta campionatura dovrà essere consegnata entro le ore 12:00 del presso la S.C. Servizio Farmacia – via Tristano di Joannuccio, Terni.

Il Plico contenente la campionatura, all'esterno, dovrà recare la seguente dicitura: "Contiene campione per la fornitura di Fili da sutura".

La mancata presentazione della documentazione tecnica o della campionatura comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, per ciascun lotto, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA' TECNICA
PREZZO

massimo **70 punti**
massimo **30 punti**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

dove

P_i = indice di valutazione dell'offerta esima;

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;

Σ = sommatoria ;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

A) OFFERTA TECNICA : max punti 70

Per ciascun lotto, il giudizio qualitativo sarà espresso da apposita Comm.ne giudicatrice sulla base della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti e della campionatura, **applicando i seguenti elementi di valutazione**, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti.

“ELEMENTI DI VALUTAZIONE”:

Punteggio Max

LOTTO N. 1

FILO

Max punti 32 di cui:

- Aspetto della sutura, memoria, uniformità di superficie e calibro 8
- Scorrevolezza (facilità di scorrimento – ridotto coefficiente di attrito al passaggio intra tessutale) 8
- Maneggevolezza 8
- Tenuta del nodo, (deformazione plastica dei nodi, appiattimento massimo che garantisca stabilità, sicurezza e minor volume) 8

AGO

Max punti 32 di cui:

- Atraumaticità congiunzione ago-filo 8
- Resistenza alla rottura ed alle deformazioni 8
- Rapporto di calibro tra ago e filo 8
- Facilità e rapidità di penetrazione (scivolamento attraverso i tessuti anche dopo ripetuti passaggi – dove previsto) ed estrazione della punta 8

CONFEZIONAMENTO

Max punti 6 di cui:

- Facilità di apertura della busta 3
- Facilità di identificazione del prodotto dalle informazioni presenti sulla bustina 3

LOTTO N. 2

FILO

Max punti 32 di cui:

- Aspetto della sutura, memoria, uniformità di superficie e calibro 8
- Scorrevolezza (facilità di scorrimento – ridotto coefficiente 8

- di attrito al passaggio intra tessutale)
- Maneggevolezza 8
- Tenuta del nodo, (deformazione plastica dei nodi, appiattimento massimo che garantisca stabilità, sicurezza e minor volume) 8

- AGO** Max punti 32 di cui:
- Atraumaticità congiunzione ago-filo 8
 - Resistenza alla rottura ed alle deformazioni 8
 - Rapporto di calibro tra ago e filo 8
 - Facilità e rapidità di penetrazione (scivolamento attraverso i tessuti anche dopo ripetuti passaggi – dove previsto) ed estrazione della punta 8

- CONFEZIONAMENTO** Max punti 6 di cui:
- Facilità di apertura della busta 3
 - Facilità di identificazione del prodotto dalle informazioni presenti sulla bustina 3

LOTTO N. 3

- FILO** Max punti 32 di cui:
- Aspetto della sutura, memoria, uniformità di superficie e calibro 8
 - Scorrevolezza (facilità di scorrimento – ridotto coefficiente di attrito al passaggio intra tessutale) 8
 - Maneggevolezza 8
 - Tenuta del nodo, (deformazione plastica dei nodi, appiattimento massimo che garantisca stabilità, sicurezza e minor volume) 8

- AGO** Max punti 32 di cui:
- Atraumaticità congiunzione ago-filo 8
 - Resistenza alla rottura ed alle deformazioni 8
 - Rapporto di calibro tra ago e filo 8
 - Facilità e rapidità di penetrazione (scivolamento attraverso i tessuti anche dopo ripetuti passaggi – dove previsto) ed estrazione della punta 8

- CONFEZIONAMENTO** Max punti 6 di cui:
- Facilità di apertura della busta 3
 - Facilità di identificazione del prodotto dalle informazioni presenti sulla bustina 3

LOTTO N. 4

- FILO** Max punti 32 di cui:
- Aspetto della sutura, memoria, uniformità di superficie e calibro 8
 - Scorrevolezza (facilità di scorrimento – ridotto coefficiente di attrito al passaggio intra tessutale) 8
 - Maneggevolezza 8
 - Tenuta del nodo, (deformazione plastica dei nodi, appiattimento massimo che garantisca stabilità, sicurezza e minor volume) 8

AGO	Max punti 32 di cui:
- Atraumaticità congiunzione ago-filo	8
- Resistenza alla rottura ed alle deformazioni	8
- Rapporto di calibro tra ago e filo	8
- Facilità e rapidità di penetrazione (scivolamento attraverso i tessuti anche dopo ripetuti passaggi – dove previsto) ed estrazione della punta	8

CONFEZIONAMENTO	Max punti 6 di cui:
- Facilità di apertura della busta	3
- Facilità di identificazione del prodotto dalle informazioni presenti sulla bustina	3

LOTTO N. 5

FILO

- Resistenza	20
- Tenuta del nodo	20
- Aspetto della sutura (assenza di sfilacciamenti)	20

CONFEZIONAMENTO

- Facilità di apertura della busta	5
- Facilità di identificazione del prodotto dalle informazioni presenti sulla bustina	5

Per ciascun elemento di valutazione qualitativa sopra riportato, per ciascun lotto, il coefficiente della prestazione offerta “Ci”, variabile tra zero ed uno, verrà attribuito discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, seguendo i seguenti parametri di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti **per ciascun elemento di valutazione qualitativa**, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a ripore ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativa.

Per ciascun lotto, non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 36 punti nella valutazione qualitativa.

Riparametrazione totale (prevista per ciascun lotto)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione”.

assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

Per ciascun lotto, la successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili, mediante *formula sotto indicata*:

$$C_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

C_i = Coefficienti dell'offerta i-esima variabile tra zero e uno

R_i = Ribasso percentuale offerta i-esima;

R_{\max} = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 40 attribuito al prezzo a base d'asta previsto per ciascun lotto

Il prezzo a base d'asta è fissato, come segue:

Lotto n. 1	€ 70.496,6400
Lotto n. 2	€ 30.569,7480
Lotto n. 3	€ 3.020,5440
Lotto n. 4	€ 12.512,0000
Lotto n. 5	€ 823,6000

Per ciascun lotto, non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

Per ciascun lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

ART. 5 – MODALITA' DI CONSEGNA

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara. Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine, sarà respinta al mittente.

La Ditta appaltatrice deve indicare il deposito, o altro destinatario, a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione.

La Ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

La consegna dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi della ricezione dell'ordine e, comunque, entro 24 ore in casi di urgenza (notificata telefonicamente e/o segnalata per iscritto sull'ordine inviato per fax).

ART. 6 – AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera, che si riserva la facoltà di accettare il prodotto a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Ogni adempimento della gamma, su richiesta degli utilizzatori, sarà accettato alle stesse condizioni economiche dei prodotti oggetto del contratto.

ART. 7 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di ritardo nella consegna: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato;
- In caso di esecuzione parziale: 70% del valore della fornitura consegnata.

L'Azienda si preserva di applicare ulteriori penalità che variano da un minimo € 100,00 ad un massimo di €1000,00 per altre altre infrazioni che possono sorgere nel corso del rapporto contrattuale.

ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture saranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

ART. 9 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico/normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcune pretese o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa Stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%).

Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l'aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, **con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 6.3 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene assegnato in copia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all'art.2, lettera d) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice , che causi un accertato danno economico e/o di immagine All'Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall'esecuzione del contratto, è competente il foro di Terni.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del procedimento: Coll. Amm.vo Prof.le Esperto Sig.ra Carla Caprini – – tel: 0744 205081 - fax 0744 205252 - e-mail c.caprini@aosppterni.it.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Angione

Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento
Composizione: polipropilene
Indicato in chirurgia cardiovascolare

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 1

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	36	1008
2	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	36	2268
3	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	36	36
4	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm	36	324
5	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	36	396
6	Premontato	7/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	9 mm	36	648
7	Premontato	8/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	8 mm	36	180
importo annuo presunto oltre IVA € 70.496,64								

Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita
Composizione: poliestere
Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 2

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio armato tapercut filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	1560
2	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	22 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	60
3	Pladget 3x6mm	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	60
4	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	36	36
5	Premontato	3/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	36	792
6	Premontato	2/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	36	36
7	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	72
8	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	660
importo annuo presunto oltre iva € 30.569,7480								

Sutura naturale non riassorbibile intrecciata Composizione: seta naturale Indicato in neurochirurgia								
<p>Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità/biocompatibilità. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e traumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti. Ago rimovibile, di piccole dimensioni necessario al passaggio nella teca cranica, usato per un unico passaggio. Tale da essere utilizzato per la giusta sospensione del patch durate.</p>								
LOTTO 3								
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico tipo "a distacco controllato"	1/2 cerchio	17 mm		3648
importo annuo presunto oltre iva € 3.020,5440								

Sutura metallica in acciaio monofilamento non assorbibile Composizione: ACCIAIO Indicato in chirurgia cardiovascolare							
LOTTO 4							
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Premontato	7	45	1/2 cerchio	48mm		2300
importo annuo presunto oltre iva €12.512,00							

Nastro di retrazione in cotone intrecciato Indicato in chirurgia cardiovascolare			
LOTTO 5			
RIF	Lung. circa	Conf.to	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	4mm 75cm		580
importo annuo presunto oltre iva €823,60			

<p>Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare</p>	
<p>Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.</p>	

LOTTO 1

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	CAMPIONATURA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	4CNF	1008
2	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	4CNF	2268
3	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	1CNF	36
4	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm	2CNF	324
5	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	2CNF	396
6	Premontato	7/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	9 mm	3CNF	648
7	Premontato	8/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	8 mm	2CNF	180
importo annuo presunto oltre IVA € 70.496,64								

Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita
Composizione: poliestere
Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 2									
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	CAMPIONATURA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO	
1	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio armato tapercut filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	4CNF	1560	
2	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	22 mm	1CNF	60	
3	Pladget 3x6mm	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	1CNF	60	
4	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	1CNF	36	
5	Premontato	3/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	2CNF	792	
6	Premontato	2/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	1CNF	36	
7	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	1CNF	72	
8	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	2CNF	660	
importo annuo presunto oltre iva € 30.569,7480									

Sutura naturale non riassorbibile intrecciata Composizione: seta naturale Indicato in neurochirurgia								
<p>Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità/biocompatibilità. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti. Ago rimovibile, di piccole dimensioni necessario al passaggio nella teca cranica, usato per un unico passaggio. Tale da essere utilizzato per la giusta sospensione del patch durale.</p>								
LOTTO 3								
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	CAMPIONATURA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico tipo "a distacco controllato"	1/2 cerchio	17 mm	5CNF	3648
importo annuo presunto oltre iva € 3.020,5440								

Sutura metallica in acciaio monofilamento non assorbibile Composizione: ACCIAIO Indicato in chirurgia cardiovascolare						
LOTTO 4						
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Curvatura	Lung. circa	CAMPIONA TURA
1	Premontato	7	45	1/2 cerchio	48mm	2CNF
FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO 2300						
importo annuo presunto oltre iva €12.512,00						

Nastro di retrazione in cotone intrecciato Indicato in chirurgia cardiovascolare			
LOTTO 5			
RIF	Lung. circa	CAMPIONATURA	FABBISOGNO ANNUO PRESUNTO
1	4mm 75cm	1CNF	580
importo annuo presunto oltre iva €823,60			



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Terni,

Prot. Gen. N° _____

OGGETTO: Procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura di: "Fili di sutura occorrenti alla S.C. Neurochirurgia e alla S.C. Cardiochirurgia"

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, il cui avviso è stato pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it, si comunica che codesta Ditta è stata ammessa a partecipare alla Procedura in oggetto indicata.

La durata dell'appalto è prevista in mesi 12, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura, da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o CONSIP a condizioni economiche più favorevoli e le ditte aggiudicatrici non consentano il conseguente adeguamento economico ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett b) della L. 135/2012.

L'appalto è suddiviso in 5 lotti. Le ditte concorrenti possono partecipare solo per i lotti per i quali hanno presentato istanza di partecipazione.

Il valore, a base d'asta annuo, di ciascun lotto è il seguente:

Lotto n. 1	€ 70.496,6400	CIG 7380765FF1
Lotto n. 2	€ 30.569,7480	CIG 7380775834
Lotto n. 3	€ 3.020,5440	CIG 7380783ECC
Lotto n. 4	€ 12.512,0000	CIG 73807893C3
Lotto n. 5	€ 823,6000	CIG 7380798B2E

La procedura in questione verrà esperita secondo la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Codesta ditta è invitata pertanto a partecipare alla suddetta procedura, facendo pervenire tassativamente al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni la propria offerta, **entro le ore 13,00 del giorno.....**, termine ultimo, al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
Ufficio Protocollo
Via Tristano di Joannuccio,
05100 Terni

Trascorso il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altre precedenti. Inoltre, l'offerta presentata non può essere ritirata.

Entro il medesimo termine e ora, codesta ditta dovrà far pervenire la **campionatura** prescritta, al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

Servizio di Farmacia

Via Tristano di Joannuccio, 1

05100 - Terni

Trascorso il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta (o campione), anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altre precedenti. Inoltre, l'offerta (o campione) presentata non può essere ritirata.

Il recapito del plico contenente l'offerta e della campionatura, può essere effettuato in qualsiasi forma (servizio postale, corriere oppure consegna diretta) e rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa, sono regolati dalle condizioni riportate nella presente lettera di invito e nell'allegato capitolato di gara.

L'Azienda si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta idonea ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione.

Il plico relativo all'offerta, dovrà contenere al proprio interno:

- una sola busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la **lettera A, riportante la dizione "documentazione amministrativa" e l'indicazione di tutti i lotti per i quali il concorrente partecipa alla gara**, contenente la documentazione amministrativa più avanti specificata;
- con riferimento a ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara, una distinta busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la **lettera B e riportante la dicitura "documentazione tecnica" ed il lotto cui si riferisce**, contenente la documentazione richiesta all'art. 3 del Capitolato di gara;
- con riferimento a ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara, una distinta busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la **lettera C e riportante la dicitura "offerta economica" ed il lotto cui si riferisce**, contenente l'offerta economica.

Tali buste dovranno riportare l'intestazione della ditta offerente e la sede legale. **La mancanza di una o più buste o delle rispettive lettere A, B, C comporterà l'esclusione dalla gara.**

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta chiusa e controfirmata/siglata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara, la seguente documentazione amministrativa:

- 1) copia della presente lettera di invito, del Capitolato di gara e dei suoi allegati, timbrati e firmati per accettazione dal Rappresentante legale o Procuratore dell'impresa;
- 2) la dichiarazione autocertificativa (**Allegato A**) e copia del Patto di integrità debitamente compilato e firmato per accettazione;
- 3) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del valore complessivo dei lotti ai quali si intende partecipare e precisamente:

Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.

In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, la garanzia dovrà essere intestata alla capogruppo in qualità di mandataria del Raggruppamento/Consorzio; nel caso di R.T.I./Consorzio non ancora costituito, dovrà contenere l'indicazione di tutte le società facenti parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio.

La cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria pari all'1% del valore dei lotti per i quali la Ditta concorre, per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni.

4) impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, pena l'esclusione dalla gara.

5) nel caso in cui l'offerta sia firmata da un Procuratore della Ditta concorrente, copia della relativa procura;

6) Copia del PassOE rilasciato al concorrente attraverso il sistema AVCpass, per la verifica dei requisiti, secondo le modalità dettate dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i..

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

In apposita busta, distinta per ciascun lotto per il quale la Ditta concorre e contrassegnata dalla dicitura **Busta B "documentazione tecnica – lotto..."**, dovranno essere inserite le schede tecniche e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 3 del Capitolato di gara.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

In apposita busta, distinta per ciascun lotto per il quale la Ditta concorre e contrassegnata dalla dicitura **Busta C "offerta economica – lotto..."**, deve essere racchiusa l'offerta economica relativa al singolo lotto, redatta in lingua italiana ed in bollo.

Essa dovrà essere redatta in conformità al fac-simile "*Scheda offerta*" allegato alla presente lettera di invito e contenere le indicazioni ivi riportate.

Non sono ammesse offerte pari o superiori al prezzo totale di ciascun lotto, di cui all' "Allegato 1" al Capitolato Speciale.

Lo schema di offerta deve essere timbrato e firmato per esteso ed in modo leggibile.

Qualunque altra informazione aggiuntiva (es. num protocollo offerta, data,.....) può essere riportata su un foglio aggiuntivo.

Tutti i prezzi e le percentuali di ribasso, dovranno essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza vale l'indicazione espressa in lettere. I prezzi d'offerta debbono intendersi comprensivi di ogni spesa (ad eccezione dell'IVA che è a carico dell' Amministrazione) per merce resa franco magazzini Aziendali.

Non è consentita la presentazione di offerte alternative. Non saranno ritenute valide le offerte indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali o speciali della gara, e/ o pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella presente lettera di invito.

Determina, in ogni caso, l'esclusione dalla gara la circostanza che l'offerta economica, di ciascun lotto, non sia contenuta all'interno nell'apposita busta "C" interna, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.

L'offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Ciascun lotto è indivisibile. Il prezzo unitario offerto per ciascun sublotto dovrà essere uguale per tutte le misure indicate nel capitolato tecnico e nella scheda di offerta.

Ai sensi del D.P.R. 445/00 si precisa quanto segue:

- tutte le dichiarazioni allegate all'offerta possono essere prodotte in carta semplice;
- le firme sull'offerta e sulla relativa documentazione non necessitano di autentica e debbono essere apposte dal titolare, dal legale rappresentante o da Procuratore. In quest'ultimo caso, dovrà essere prodotta copia della procura.
(In caso di R.T.I. non costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte del raggruppamento di imprese).

SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno __/__/2018 alle ore 10,00 presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria, Via Tristano di Joannuccio 1 – Terni, si procederà, in seduta pubblica, all'espletamento della 1° fase della gara nel corso della quale saranno effettuati gli adempimenti di seguito indicati:

- a) verifica che tutti i plichi e i campioni, siano pervenuti entro il termine indicato nella presente lettera di invito;
- b) apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;
- c) verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), documentazione tecnica (Busta B), l'offerta economica (Busta C).
- d) apertura della Busta A (documentazione amministrativa) e conseguente verifica della produzione della documentazione amministrativa richiesta nella presente lettera di invito al punto : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- e) ammissione delle ditte alla gara;
- f) apertura della Busta B (documentazione tecnica), al solo fine di dare pubblicamente atto del contenuto documentale richiesto dall'art. 4 del capitolato di gara.

Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la seduta e la fase pubblica di gara.

2 fase di gara - La Comm.ne Tecnica nominata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, in sedute non pubbliche, procederà ad effettuare la valutazione della documentazione tecnica e dei campioni prodotti dalle Ditte con riferimento ai diversi lotti oggetto della gara, sulla base degli elementi di giudizio specificati nel capitolato tecnico.

3 fase di gara - Successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo telefax o telegramma, il giorno, l'ora, il luogo, si procederà, per ciascun lotto, alla lettura degli esiti risultanti dalla relazione tecnica redatta dalla Commissione.

Si procederà pertanto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla attribuzione del punteggio economico, alla determinazione dei punteggi complessivi e all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano, per ciascun lotto, lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano, per ciascun lotto, lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o apposita delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale approvazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di:

- sospendere momentaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti- qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione dati, ecc.
- di non dar luogo alla gara, o di prorogare i termini di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione, sono a carico della ditta assegnataria. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative e regolamentari.

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e, in particolare avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Carla Caprini

Collaboratore Amministrativo Esperto

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione

**Mod. dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
(ALLEGATO A ALLA LETTERA DI INVITO)**

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE¹

Il sottoscritto _____, Cod. Fisc. _____, nato a _____, il ____/____/____; nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale² della impresa/società/consorzio/mandatario di ATI : _____ con sede legale in _____ e sede amministrativa in _____ con codice fiscale n. _____ e partita iva n. _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sim, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA'

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica _____
Sede legale in _____ () Via/Piazza _____
n. _____ CAP _____ tel. _____ fax _____
PEC (se in uso) _____
e-mail _____
Sede operativa in _____ () Via/Piazza _____
n. _____ CAP _____ tel. _____ fax _____
Codice fiscale : _____
Partita Iva : _____
Iscrizione C.C.I.A.A. _____

¹ Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. Vedere in proposito quanto riportato alla voce "avvertenze importanti" in calce al presente modello di dichiarazione

² Nel caso allegare copia conforme all'originale della procura generale/speciale

Camera di Commercio di: _____

Codice attività : _____

C.C.N.L. applicato: _____

**Il sottoscritto dichiara
altresì:**

- che per quanto riguarda i requisiti generali di partecipazione (art. 80 D.Lgs 50/2016), i requisiti tecnico/professionali (iscrizione C.C.I.A.A.), i requisiti speciali di capacità economica e tecnica (art. 83 del D.Lgs 50/2016), conferma quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva presentata unitamente all'istanza di partecipazione;

SITUAZIONI SPECIFICHE PER LA GARA

- che l'impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi;
- che con riferimento alla presente gara, non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

(barrare la casella di interesse)

- Che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- che non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- che si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con il concorrente _____ ma che l'offerta è stata formulata autonomamente

-di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

DICHIARA INOLTRE

- Di accettare il Patto di integrità di ciascuna Azienda Sanitaria, che vengono allegati (debitamente firmati) nella documentazione amministrativa;
- Di uniformarsi ai principi del Codice etico di ciascuna Azienda Sanitaria pubblicati sui relativi siti aziendali;
- Che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle Aziende Sanitarie nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ;

- Di accettare, ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, ai seguenti indirizzi:

Recapito corrispondenza:

indirizzo _____

fax _____

email (PEC) se disponibile _____

all'attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)

SI IMPEGNA

In caso di aggiudicazione

- A. a presentare l'originale dei documenti, non appena l'Amministrazione ne farà richiesta;
- B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;
- C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, accettando sin d'ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo rapporto contrattuale che potrebbero derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della normativa citata .

La presente dichiarazione è composta da numero _____ pagine, ed è sottoscritta in data _____.

Timbro della Impresa (singola, associata in ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del Legale Rappresentante dell'impresa

Nota Bene

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
- Barrare le ipotesi che non interessano.

- La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:

Si informa che:

L'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :

- a) dati identificativi;
- b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.;
- c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice; sono oggetto di trattamento da parte della medesima.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 11 (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. .

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati, infine, allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatrici di gare, per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:

- 1 - All'Ufficio Territoriale del Governo;
- 2 - All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;
- 3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
- 4 - A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso dei fornitori.

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know - how, brevetti; in tal caso l'Azienda non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti: Sul resto della documentazione tecnica l'Azienda consentirà l'accesso, ma non l'estrazione di copia.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)

SCHEDA OFFERTA
LOTTO 1

DITTA _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
INDIRIZZO _____

LOTTO 1															
RIF	Denominazione	Caratteristiche tecniche	Descrizione	Calibro	Lung. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA	Conf.to	PREZZO UNITARIO OFFERTO	COD. DITTA	NUMERO DI REPERTORIO	CND DITTA	% IVA APPLICATA
1	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	1008						
2	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	2268						
3	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	36						
4	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm	324						

5	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto), anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	396					
6	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto), anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	7/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	9 mm	648					
7	Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento Composizione: polipropilene Indicato in chirurgia cardiovascolare	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto), anche dopo ripetuti passaggi) resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	8/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	8 mm	180					

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA € 70.496,64 OLTRE IVA
 PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA (€ 70.496,64)
 IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO € _____ OLTRE IVA PARI A

SCHEDA OFFERTA
LOTTO 2

DITTA _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
INDIRIZZO _____

LOTTO 2																
RIF	Denominazione	Caratteristiche tecniche	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA	Conf.to	PREZZO UNITARIO OFFERTO	COD. DITTA	NUMERO DI REPERTORIO	CND DITTA	% IVA APPLICATA	
1	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alla penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio armato tapercut filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	1560							
2	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alla penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	22 mm	60							
3	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alla penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Pladget 3x6mm	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	60							

4	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	36				
5	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	3/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	792				
6	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	2/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	36				
7	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	72				
8	Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita Composizione: poliestere Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.	Premonitato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	660				

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA € 30,569,7480 OLTRE IVA
 PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA (€ 30,569,7480)
 IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO € _____ OLTRE IVA PARI A

SCHEDA OFFERTA
LOTTO 3

DITTA _____
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
INDIRIZZO _____

LOTTO 3															
RIF	Denominazione	Caratteristiche tecniche	Descrizione	Calibro	Lunghezza cm	Tipo ago	Curvatura	Lunghezza circa	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA	Conf.to	PREZZO UNITARIO OFFERTO	COD. DITTA	NUMERO DI REPERTORIO	CND DITTA	% IVA APPLICATA
1	Sutura naturale non riassorbibile intrecciata Composizione: seta naturale Indicato in neurochirurgia	Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio o dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità/biocompatibilità. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti. Ago rimovibile, di piccole dimensioni necessario al passaggio nella teca cranica, usato per un unico passaggio. Tale da essere utilizzato per la giusta sospensione del patch durale.	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico tipo "a distacco controllato"	1/2 cerchio	17 mm	3648						

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA € 3.020,5440 OLTRE IVA
 PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA (€ 3.020,5440)
 IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO € _____ OLTRE IVA PARI A _____

SCHEMA OFFERTA
LOTTO 4

DITTA _____
 PARTITA IVA CODICE FISCALE _____
 INDIRIZZO _____

LOTTO 4																
RIF	Denominazione	Caratteristiche tecniche	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Long. circa	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA	Conf.to	PREZZO UNITARIO OFFERTO	COD. DITTA	NUMERO DI REPERTORIO	CND DITTA	% IVA APPLICATA	
1	Sutura metallica in acciaio monofilamento non assorbibile	Composizione: ACCIAIO Indicato in chirurgia cardiovascolare	Premonitato	7	45	1/2 cerchio	48mm		2.300							

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA € 12.512,00 OLTRE IVA
 PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA (€ 12.512,00)
 IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO € _____ OLTRE IVA PARI A

SCHEDA OFFERTA
LOTTO 5

DITTA _____
 PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____
 INDIRIZZO _____

LOTTO 5																
RIF	Denominazione	Caratteristiche tecniche	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA	Conf.to	PREZZO UNITARIO OFFERTO	COD. DITTA	NUMERO DI REPERTORIO	CND DITTA	% IVA APPLICATA	
1	Nastro di retrazione in cotone intrecciato	Indicato in chirurgia cardiovascolare	4mm 75cm	--		--		--	580							

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA € 823,60 OLTRE IVA
 PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA (€ 823,60)
 IMPORTO TOTALE ANNUO OFFERTO € _____ OLTRE IVA PARI A _____

Sutura sintetica non riassorbibile monofilamento
Composizione: polipropilene
Indicato in chirurgia cardiovascolare

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 1

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	PRODOTTO di RIFERIMENTO in uso indicato Dr. Pardini	CODICE SAP	PREZZO J&J (pz)
1	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	36	8556H	1513	€ 10,4500
2	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	26 mm	36	8521H	34871	€ 10,1800
3	Premontato	4/0	90 circa	doppio cilindrico	1/2 cerchio	17 mm	36	8557H	1515	€ 10,4500
4	Premontato	6/0	75 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	13 mm	36	8706H	35188	€ 14,0000
5	Premontato	5/0	90 circa	doppio cilindrico	3/8 cerchio	17 mm	36	8580H	13651	€ 10,8500
6	Premontato	7/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	9 mm	36	EH7405H	1314	€ 30,1500
7	Premontato	8/0	60 circa	doppio cilindrico tipo "multipass"	3/8 cerchio	8 mm	36	8767H	41315	€ 45,1600

Sutura sintetica non riassorbibile intrecciata rivestita
Composizione: poliestere
Indicato in chirurgia cardiovascolare per chirurgia delle valvole

Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione (dove previsto, anche dopo ripetuti passaggi) e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità, allungamento lineare controllato. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti.

LOTTO 2

RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	CODICE PRODOTTO di RIFERIMENTO in uso indicato Dr.Pardini	CODICE SAP	PREZZO J&J (pz)
1	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio armato tapercut filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	PXX52F	13768	€ 12,2600
2	Pladget 3x6mm	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	22 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	PXX92	-	€ 11,2850
3	Pladget 3x6mm	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	26 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	PXX86F	13769	€ 10,4900
4	Premontato	2/0	90 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	36	6523H	-	€ 6,9680
5	Premontato	3/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	36	B976H	13749	€ 6,5800
6	Premontato	2/0	75 circa	doppio armato tapercut	1/2 cerchio	26 mm	36	B977H	27067	€ 6,5800
7	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato filo doppio colore	1/2 cerchio	17 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	10X42F	13744	€ 6,2800
8	Premontato	2/0	75 circa	doppio cilindrico armato	1/2 cerchio	26 mm	6 bustine per scatola n.10 fili bustina	10X82F	13745	€ 6,0400

Sutura naturale non riassorbibile intrecciata Composizione: seta naturale Indicato in neurochirurgia										
Gli aghi montati sui fili dovranno essere in acciaio chirurgico o leghe equivalenti che dovranno assicurare alta penetrazione e resistenza al piegamento. La zona di attacco ago-filo dovrà garantire minimo trauma al passaggio dell'ago attraverso i tessuti. I fili devono avere caratteristiche di inerzia, maneggevolezza, tollerabilità/biocompatibilità. La superficie della sutura deve essere uniforme e deve garantire minor attrito possibile e atraumaticità durante il passaggio attraverso i tessuti. Ago rimovibile, di piccole dimensioni necessario al passaggio nella teca cranica, usato per un unico passaggio. Tale da essere utilizzato per la giusta sospensione del patch durale.										
LOTTO 3										
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Tipo ago	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	CODICE PRODOTTO di RIFERIMENTO In uso indicato Dr.Carletti	CODICE SAP	PREZZO J&J (pz)
1	Premontato	3/0	45 circa	cilindrico tipo "a distacco controllato"	1/2 cerchio	17 mm		C53D	13660	€ 0,8280

Sutura metallica in acciaio monofilamento non assorbibile Composizione: ACCIAIO Indicato in chirurgia cardiovascolare									
LOTTO 4									
RIF	Descrizione	Calibro	Lungh. cm	Curvatura	Lung. circa	Conf.to	CODICE PRODOTTO di RIFERIMENTO in USO	PREZZO B. BRAUN (pz)	CODICE SAP
1	Premontato	7	45	1/2 cerchio	48mm		G0617795	5,44	41287

Nastro di retrazione in cotone intrecciato Indicato in chirurgia cardiovascolare					
LOTTO 5					
RIF	Lung. circa	Conf.to	CODICE PRODOTTO di RIFERIMENTO in uso	CODICE SAP	PREZZO B. BRAUN (PZ)
1	4mm 75cm		B1095633	13646	1,42