

ALL. 1 AL CAPITOLATO DI GARA - ELENCO LOTTI

| LOTTO                                                                    | CND     | DESCRIZIONE CND                                                      | DESCRIZIONE LOTTO                                                                                               | SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FABBISOGNO TOTALE ANNUO PRESUNTO | CAMPIONATURA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1                                                                        | P900299 | RETI-ALTRE                                                           | <b>DEVICES PER ANCORAGGIO MESH AL PROMONTORIO SACRALE PER CORREZIONE PROLASSO UROGENITALE</b>                   | Sistema di ancoraggio della mesh al promontorio sacrale tramite applicatore in acciaio inossidabile e arpioni, utilizzabile in corso di correzione del prolasso urogenitale avanzato in acceaaoo videolapascopico tale da rendere agevole e veloce la fase di ancoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 1 IVA ESCLUSA € 16.500,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              |
| 2                                                                        | P900204 | RETI A COMPOSIZIONE MISTA                                            | <b>MESH TITANIZZATA PER CORREZIONE DEL PROLASSO UROGENITALE CON PRESERVAZIONE DELL'UTERO PER VIA ADDOMINALE</b> | Rete sagomabile in polipropilene monofilamento titanizzato, macroporosa, con superficie idrofila e biocompatibile, per correzione del prolasso urogenitale con preservazione dell'utero in approccio addominale. Tale da avere una minor reazione infiamamtoria, una minore reazione da corpo estraneo con minor shrinkage delalmesh stessa. Possibilità di sagomare la rete e di darne la forma a Y che si utilizza nella correzione del prolasso urogenitale per via addominale con conservazione dell'utero.<br>Misura circa 15*20 cm | 20                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 2 IVA ESCLUSA € 42.000,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              |
| 3                                                                        | UO70101 | SISTEMA DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA | <b>MESH PER CORREZIONE DEL PROLASSO UROGENITALE PER VIA ADDOMINALE</b>                                          | Rete presagomata in PVDF composta da monofilamenti intrecciati biocompatibile, capace di ridurre le reazioni indesiderate da corpo estraneo. La rete deve presentare bordi morbidi che consentano ai chirurghi di posizionare l'impianto in modo semplice e di adattarlo ai tessuti circostanti. La forma della rete deve permettere una distribuzione ottimizzata e sicura delle forze mediante fissaggio sulla parete vaginale superiore ed inferiore.<br>Misure 03*23cm                                                               | 50                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 3 IVA ESCLUSA € 44.000,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              |

**ALL. 1 AL CAPITOLATO DI GARA - ELENCO LOTTI**

| LOTTO                                                                    | CND     | DESCRIZIONE CND                                                      | DESCRIZIONE LOTTO                                                                                                    | SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FABBISOGNO TOTALE ANNUO PRESUNTO | CAMPIONATURA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 4                                                                        | P080499 | PROTESI PER L'APPARATO GENITALE FEMMINILE - ALTRE                    | <b>MESH PER CORREZIONE DEL PROLASSO UROGENITALE PER VIA VAGINALE</b>                                                 | Rete in polipropilene monofilamento a due braccia che attraversano il legamento sacrospinoso, utilizzabile sia per la correzione del prolasso anteriore che del prolasso di volta vaginale in seguito a isterectomia. Per la fissazione della rete al legamento sacrospinoso utilizzo di un introduttore diseganto appositamente che permette l'accesso diretto alla struttura legamentosa.                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 4 IVA ESCLUSA € 21.055,55</b> |         |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |
| 5                                                                        | U070101 | SISTEMA DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA | <b>SLING CON PASSAGGIO TRANSOTTURATORIO PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO NELLA DONNA</b>          | Sling in polipropilene medio uretrale con passaggio trans otturatorio, non coperta da involucro di plastica nella zona mediana per visualizzare meglio il posizionamento in regione medio uretrale, con bracci atraumatici, deformabili lateralmente e non deformabili nella parte sottouretrale. L'introduttore deve avere un manico ergonomico, un ago elicoidale monouso, posto alla punta la cui lunghezza deve facilitare il passaggio del dispositivo transotturatorio, con un sistema a loop di ancoraggio e disancoraggio della sling stessa dell'ago in modo da facilitare la procedura che avviene in un campo operatorio ristretto. | 35                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 5 IVA ESCLUSA € 22.148,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |
| 6                                                                        | U070101 | SISTEMA DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA | <b>SLING CON PASSAGGIO RETROPUBICO PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO NELLA DONNA</b>               | Sling in polipropilene medio uretrale con passaggio retropubico, con margini non deformabili nella parte sottouretrale e deformabili lateralmente. L'introduttore deve avere una punta liscia e affusolata, ricoperto da guaine di posizionamento con lo scopo di facilitare il passaggio della sling in sede retropubica attraverso i tessuti, manico ergonomico, e spingitore che permette di facilitare l'operazione.                                                                                                                                                                                                                       | 15                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 6 IVA ESCLUSA € 10.770,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |
| 7                                                                        | P080199 | PROTESI PER INCONTINENZA URINARIA                                    | <b>SLING RIAGGIUSTABILE PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA DEFICIT SINTETICO O RECIDIVANTE NELLA DONNA</b> | Sling in polipropilene medio uretrale con passaggio retropubico di tipo riaggiustabile. Dispositivo sostituito da un varitensor (posizionato al di sopra della fascia dei muscoli retti) collegato a manipolare che tramite fili in prolene collegati alla sling permette di regolare la tensione della sling nel post operatorio, e dopo anche anni, con un'anestesia locale che espone il varitensor a cui sarà collegato il manipolatore.                                                                                                                                                                                                   | 5                                | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 7 IVA ESCLUSA € 12.500,00</b> |         |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |

ALL. 1 AL CAPITOLATO DI GARA - ELENCO LOTTI

| LOTTO                                                                     | CND      | DESCRIZIONE CND                                                       | DESCRIZIONE LOTTO                                                                                | SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FABBISOGNO TOTALE ANNUO PRESUNTO | CAMPIONATURA |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 8                                                                         | U070199  | SISTEMI INTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA - ALTRE | <b>BULKING AGENT PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA DEFICIT SINTERICO NELLA DONNA</b>  | Bulking agent in formato gel di poliacrilammide reticolato e acqua apirogena riassorbibile, iniettabile, trasparente e idrofilo per la volumizzazione uretrale. Il gel deve essere biocompatibile e non biodegradabile. Gel in siringhe preriempite con ago predisposto (23gauge x 12cm) da iniettarsi sotto guida cistoscopica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                               | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 8 IVA ESCLUSA € 11.000,00</b>  |          |                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |              |
| 9                                                                         | P0801099 | PROTESI PER INCONTINENZA URINARIA - ALTRE                             | <b>SLING RIAGGIUSTABILE PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO NELL'UOMO</b>        | Sling in polipropilene medio uretrale con passaggio retropubico di tipo riaggiustabile. Dispositivo costituito da una varitensor (posizionato al di sopra della fascia dei muscoli retti) collegato a manipolatore che tramite fili in prolene collegati alla sling, permette di regolarne la tensione della sling nel posto operatorio, e dopo anche anni, con un'anestesia locale che espone il varitensor a cui sarà collegato il manipolatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 9 IVA ESCLUSA € 11.200,00</b>  |          |                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |              |
| 10                                                                        | P080102  | SFINTERI URINARI ARTIFICIALI                                          | <b>SFINTERE ARTIFICIALE PER CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO SEVERA NELL'UOMO</b> | Protesi composta in tre parti che vengono collegate tra loro al momento dell'impianto: pompa di controllo. Cuffia per occlusione dell'uretra, pallone regolatore della pressione della cuffia. Il funzionamento è idraulico, per mezzo della pompac si effettua il trasferimento di liquido dalla cuffia che occlude l'uretra, al pallone regolatore della pressione di chiusura. A minzione avvenuta, il pallone regolatore di pressione ritrasferisce la stessa quantità di liquido di nuovo nella cuffia e richiude così l'uretra. La possibilità di disattivare il sistema consente l'effettuazione di qualunque manovra endoscopica, senza necessità di rimozione della protesi. Le protesi devono essere rivestite da antibiotico superficiale a base di minociclina e rifampicina per evitare la colonizzazione dei batteri. Gli antibiotici eluiscono dal dispositivo, diffondendo l'attività dell'antibiotico sulla superficie e in una zona circostante il dispositivo. | 6                                | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 10 IVA ESCLUSA € 58.146,00</b> |          |                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |              |

ALL. 1 AL CAPITOLATO DI GARA - ELENCO LOTTI

| LOTTO                                                                     | CND     | DESCRIZIONE CND                                            | DESCRIZIONE LOTTO                                                                            | SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FABBISOGNO TOTALE ANNUO PRESUNTO | CAMPIONATURA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 11                                                                        | P080202 | PROTESI PENIENE                                            | <b>PROTESI PENIENA MECCANICA FLESSIBILE PER IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE ERETTILE</b>    | Protesi peniena meccanica flessibile che agirebbero da riduttore volumetrico sfruttando la erezione completamente residua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                |              |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 11 IVA ESCLUSA € 8.000,00</b>  |         |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |
| 12                                                                        | P080202 | PROTESI PENIENE                                            | <b>PROTESI PENIENA IDRAULICA TRICOMPONENTE PER IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE ERETTILE</b> | Protesi peniena idraulica ricomponente in elastomero di silicone puro, a volume variabile con un solo connettore composta da serbatoio, cilindri (due) a volume variabili/pompa tattile (preconessi). Deve permettere il controllo dell'espansione sia in lunghezza sia in larghezza inducendo al minimo gli effetti di "pene corto". I cilindri formati da più camicie, da una posizione di flaccidità si espandono e si allungano aderendo ai corpi cavernosi, ottenendo rigidità peniena. La pompa deve avere piccole dimensioni, ha il compito di sgonfiare i cilindri in un tempo brevissimo, e deve essere dotato di valvola antireflusso per evitare l'autosgonfiaggio. Le protesi devono essere rivestite da antibiotico superficiale, per evitare la colonizzazione dei batteri. | 4                                | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 12 IVA ESCLUSA € 37.304,00</b> |         |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |
| 13                                                                        | P900403 | PRODOTTI NON RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE | <b>PATCH PENIENO PER IL TRATTAMENTO DELL'INDURATIO PENIS PLASTICA</b>                        | Tessuto soffice (4*7) da utilizzare per la riparazione di tessuti danneggiati a livello uretrale o dei corpi cavernosi, altamente biocompatibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                | 1 PEZZO      |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 13 IVA ESCLUSA € 3.352,00</b>  |         |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |
| 14                                                                        |         |                                                            | <b>AGO PER INIEZIONE VESCICALE</b>                                                           | Ago per iniezione vescicale in acciaio inox con tubo in materiale termoplastico, corpo flessibili, punta in acciaio inossidabile, punta CHIBA corta (4mm) con protezione, connettore Luer e adattatore Tuohy Borst. Indicato per iniezione all'interno del muscolo vescicale di farmaci ad alta viscosità (tossina botulinica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                |              |
| <b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE LOTTO 14 IVA ESCLUSA € 544,00</b>    |         |                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |