

2 IMMUNOSTOCCHIMICA

FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	4
BIDISTILLATORE automatico capacità circa 40 LT	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
LAVAVETRERIA TERMODISINFETTANTE Dimensioni: cm 45 x 57 x 85 h ± cm 10 (da posizionare sotto al BANCO munito di livello)	1	1
BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 6000 x 900/1650 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Alzata centrale cm 120 x 30 + 15 h 210	1	
Basamento cm 120 x 75	2	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	2	
Fianco tamponamento	4	
Pannello a giorno cm 120	2	
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	24	
Interruttore automatico bipolare IP55	6	
Portareagenti Cat. Centrale doppio cm 120 x 34	1	
Alzata centrale cm 180 x 30 + 15 h 210	2	
Basamento cm 60	1	
Piano polipropilene cm 60 x 75 con vasca cm 40 x 50	1	
Modulo sottolavello cm 60 con 1 anta dx	1	
Miscelatore a parete	1	
Lavacchi con flessibile	1	1
Armadio vetrina per banco centrale cm 114	1	
Armadio vetrina per banco centrale cm 174	2	
Portareagenti Cat. Centrale doppio cm 180 x 34	2	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120	3	
Basamento cm 180 x 75	1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1	
Alzata parete cm 150 x 30 + 15 h 210	2	
Basamento cm 150 x 75	2	
Armadio vetrina pensile cm 144	2	
Portareagenti Cat. Parete giorno cm 150 x 32	2	
Pannello a giorno cm 150	2	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 90	2	
CAPPA WALK IN Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2400 x 1210 x 2500 h composta da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Allarme flusso aria LED trifase	1	
Inverter per motore fino 0,75 KW	1	
Luce a LED	1	2
Pres a EE UNEL 10/16A + interruttore	4	
Vaschetta di scarico e parete per Rack	2	
Kit comando acqua cappa	2	
TAVOLO CARRELLATO RINFORZATO A 2 RIPIANI Dimensioni: cm 205 x 75 x 90 h munito di maniglioni	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
ARMADIO per PRODOTTI INFAMMABILI SOTTOCAPPA Dimensioni: cm 90 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
ARMADIO ASPIRATO per PRODOTTI CHIMICI SOTTOCAPPA Dimensioni: cm 90 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 1500 x 950 x 2500 h (900 + 1600) composta da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 150 x 75	1	
Allarme del flusso d'aria a LED trifase	1	
Inverter per motore fino 0,75 KW	1	
Modulo sottocappa cm 120 a 2 Ante metalliche	1	

3 COLORATORI

Luce a LED	1		
Pressa EE UNEL 10/16A + interruttore	4		
Kit comando acqua cappa	2		
Vasca PP cm 30 x 15	2		
Elettroaspiratore centrifugo trifase	1		
Raccordo aspirazione armadio cappa	1		

SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 180 x 75 x 80 h SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE 1

CASSETTIERA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100 SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE 1

POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI 2

POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE 1

ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h 2 1

CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2400 x 950 x 2500 h (900 + 1600) composta da:

Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	2	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Allarme del flusso d'aria a LED trifase	1		
Inverter per motore fino 0,75 KW	1		
Modulo sottocappa cm 90 a 2 Ante metalliche	2		
Pressa EE UNEL 10/16A + interruttore	4		
Kit comando acqua cappa	2		1
Vasca PP cm 30 x 15	2		
Luce a LED	1		
Elettroaspiratore centrifugo trifase	1		
Raccordo aspirazione armadio cappa	1		
Modulo sottocappa cm 60 a 1 Anta portarifiuti	1		

BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:

Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Basamento cm 180 x 75	1		
Fianco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 180	1		
Armadio vetrina pensile cm 174	1		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1		
Pressa UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Mobilietti 2 Anta 2 Cassetti con rotelle e freno cm 90	1		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		

BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 4800 x 900 x 900/2100 h composto da:

Alzata centrale cm 120 x 30 + 15 h 210	2	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Basamento cm 120 x 75	4		
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	4		
Fianco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 120	2		
Pressa UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	12		
Interruttore automatico bipolare IP55	3		
Portareagenti Cat. Centrale doppio cm 120 x 32	2		
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	2		
Basamento cm 60	2		
Piano polipropilene cm 60 x 75 con vasca cm 40 x 50	2		1
Modulo sottolavello cm 60 con 1 anta dx	2		
Miscelatore a parete	2		

4 UFFICIO DEL COORDINATORE TECNICO

5 ENDOSCOPIA

Lavacchi con flessibile	
Armadio vetrina pensile cm 114	1
Armadio vetrina pensile cm 174	2
Portaregenti Cat. Parete cm 180 x 32	2
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120	3
Basamento cm 180 x 75	2
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	2

CAPPA BIOHAZARD CLASSE IIA CON UV Dimensioni: cm 180 x 75

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:		
Alzata centrale cm 180 x 30 + 15 h 210	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
Basamento cm 180 x 75		1
Fianco tamponamento		2
Pannello a giorno cm 180		1
Armadio vetrina pensile cm 174		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75		1
Pres a UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		4
Interruttore automatico bipolare IP55		1
Modulo cm 120 2 Ante 2 Cassetti		1

FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 4800 x 750 x 770/2100 h composto da:		
Alzata centrale cm 120 x 30 + 15 h 210	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
Basamento cm 120 x 75		2
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		2
Fianco tamponamento		2
Pannello a giorno cm 120		2
Pres a UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		12
Interruttore automatico bipolare IP55		3
Portaregenti Cat. Centrale doppio cm 120 x 32		2
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210		4
Armadio vetrina pensile cm 114		2
Armadio vetrina pensile cm 174		2
Portaregenti Cat. Parete cm 180 x 32		2
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		6
Basamento cm 180 x 75		4
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75		4

CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 1200 x 950 x 2500 h (900 + 1600) composta da:

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		
Allarme del flusso d'aria a LED trifase		1
Inverter per motore fino 0,75 KW		1
Modulo sottocappa cm 90 a 2 Ante metalliche		1
Luce a LED		1
Pres a UNEI 10/16A + interruttore		4
Kit comando acqua cappa		2
Vasca PP cm 30 x 15		2
Elettroaspiratore centrifugo trifase		1
Raccordo aspirazione armadio cappa		1

BANCO CENTRALE RINFORZATO ANTIVIBRAZIONE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 4800 x 750 x 770/2100 h composto da:		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE
Alzata centrale cm 120 x 30 + 15 h 120		1

6 CITOLOGIA

7 LABORATORIO TAGLIO

Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	1	
Basamento cm 120 x 75	1	
Fianco tamponamento	2	
Presà UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4	
Interruttore automatico bipolare IP55	3	
Alzata centrale cm 180 x 30 + 15 h 210	2	
Armadio vetrina per banco centrale cm 174	2	
Portareagenti Catino Centrale cm 180	2	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti	3	
Basamento cm 180 x 75	2	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	2	
Pannello a giorno cm 180	2	

8 INCLUSIONE

BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3600 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Fianco tamponamento	2	
Presà UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	12	
Interruttore automatico bipolare IP55	3	
Alzata centrale cm 180 x 30 + 15 h 210	4	
Armadio vetrina per banco centrale cm 174	2	
Portareagenti Catino Centrale cm 180	2	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120	4	
Basamento cm 180 x 75	4	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	4	
Pannello a giorno cm 120	4	

ARMADIO per PRODOTTI INFIAMMABILI Certificato EN14470 Dimensioni: mm 1200 x 600 x 1950 h

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1	
BANCO CIRCOLARE Dimensioni: Ø mm 1800 x 900/2100 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Composto da:		
Colonna portaserbizi centale	1	
Basamento cm 60	4	
Pannello a giorno cm 60	4	
Piano circolare in GRES	1	
Presà UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	16	
Modulo cm 60 1 Anta + 1 Cassetto a DX	4	

9 PROCESSATORI

CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 1500 x 950 x 2500 h (900 + 1600) composta da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 150 x 75	1	
Allarme del flusso d'aria a LED trifase	1	
Inverter per motore fino 0,75 KW	1	
Modulo sottocappa cm 120 a 2 Ante metalliche	1	
Luce a LED	1	
Presà EE UNEL 10/16A + interruttore	4	
Kit comando acqua cappa	2	
Vasca IP cm 30 x 15	2	
Elettroaspiratore centrifugo trifase	2	
Raccordo aspirazione armadio cappa	1	
CAPPA WALK IN Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2400 x 1210 x 2500 h composta da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Allarme flusso aria LED trifase	1	
Inverter per motore fino 0,75 KW	1	
Luce a LED	1	
Presà EE UNEL 10/16A + interruttore	4	
Vaschetta di scarico e parete per Rack	2	

Kit comando acqua cappa

2

ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO PER LO STOCCAGGIO DI CONTENITORI PER FORMALDEIDE Dimensioni esterne: mm 1140 x 600 x 1900 h (1600 + 300) Dimensioni interne: mm 1080 x 550 x 1500 h Peso: Kg 105

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

1

BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

Alzata parete cm 180 x 30 x 15 h 210

1

Basamento cm 180 x 75

1

Fianco tamponamento

2

Pannello a giorno cm 180

1

Armadio vetrina pensile cm 174

1

Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75

1

Presa UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55

4

Interruttore automatico bipolare IP55

1

Modulo cm 60 4 Cassetti

1

Modulo cm 120 2 Ante

1

SCRIVANIA DA LABORATORIO Dimensioni: cm 180 x 60 x 77 h a GAMBA "c" composta da:

2

Tavolo appoggio Dimensioni: cm 120 x 60 x 77 h a GAMBA "c"

1

MOBILETTO a 3 CASSETTI Dimensioni cm 60

2

POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI

2

BANCO SPECIALE TRA CAPPA E TAVOLO ASPIRATO Dimensioni: su misura

2

MENSOLA CON BRACCIO TELESCOPICO A MURO Dimensioni: su misura

2

TAVOLO ASPIRATO Dimensioni: cm 150 x 90 x 90 h

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

1

CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2100 x 950 x 2500 h (900 + 1600) composta da:

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75

1

Piano di lavoro in GRES monolitico cm 90 x 75

1

Allarme del flusso d'aria a LED trifase

1

Inverter per motore fino 0,75 KW

1

Modulo sottocappa cm 90 a 2 Ante metalliche

2

Luce a LED

1

Presa EE UNEL 10/16A + interruttore

4

Kit comando acqua cappa

3

Vasca PP cm 30 x 15

2

Elettroaspiratore centrifugo trifase

1

Raccordo aspirazione armadio cappa

1

SISTEMA DI ANALISI DI IMMAGINE DIGITALE PER L'ANALISI MACROSCOPICA

1

CAPPA WALK IN Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 1200 x 1060 x 2500 h composta da:

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

Allarme flusso aria LED trifase

1

Inverter per motore fino 0,75 KW

1

Luce a LED

1

Presa EE UNEL 10/16A + interruttore

4

Vaschetta di scarico e parete per Rack

2

Kit comando acqua cappa

2

CARRELLI A 2 RIPIANI Dimensioni: cm 100 x 50 x 100 h munito di maniglioni

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

1

GRUPPO DI LAVAGGIO Certificato Dimensioni: mm 600 x 900 x 900 h composto da:

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE

10 SALA PRELEVI

Piano di lavoro in polipropilene con vasca da cm 40 x 50 x 30 h incassata	1	
Modulo sottolavello da 60 cm con 1 anta dx Certificato EN 14727 corredato di miscelatore per acqua calda/fredda, cestino portarifiuti e sifone in materiale plastico	1	1
Lavaocchi con flessibile	1	

CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2400 x 980 x 2500 h (900 + 1600) composta da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Piano di lavoro in GRE5 monolitico cm 120 x 75	2	
Allarme del flusso d'aria a LED trifase	1	
Inverter per motore fino 0,75 KW	1	
Modulo sottocappa cm 120 a 2 Ante metalliche	1	
Luce a LED	1	1
Presa EE UNEL 10/16A + interruttore	4	
Kit comando acqua cappa	3	
Vasca PP cm 30 x 15	2	
Elettroaspiratore centrifugo trifase	1	
Racordo aspirazione armadio cappa	1	
Modulo sottocappa cm 60 a 2 Ante portarifiuti	1	

BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3000 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210	1	
Basamento cm 120 x 75	2	
Piano di lavoro in GRE5 monolitico cm 120 x 75	2	
Fianco tamponamento	2	
Pannello a giorno cm 120	2	
Presa UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	12	
Interruttore automatico bipolare IP55	3	
Portareagenti Cat. Centrale doppio cm 120 x 32	1	
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1	1
Basamento cm 60	1	
Piano polipropilene cm 60 x 75 con vasca cm 40 x 50	1	
Modulo sottolavello cm 60 con 1 anta dx	1	
Miscelatore a parete	1	
Lavaocchi con flessibile	1	
Armadio vetrina pensile cm 114	1	
Armadio vetrina pensile cm 174	1	
Portareagenti Cat. Parete cm 180 x 32	1	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120	1	2

BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1	
Basamento cm 180 x 75	1	
Fianco tamponamento	2	
Pannello a giorno cm 180	1	
Armadio vetrina pensile cm 174	1	1
Piano di lavoro in GRE5 monolitico cm 180 x 75	1	
Presa UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4	
Interruttore automatico bipolare IP55	1	
Modulo cm 60 4 Cassetti	1	
Modulo cm 120 2 Ante	1	

STAZIONE DI CONGELAMENTO RAPIDO Dimensioni: mm 300 x 540 x 450 h SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE 1

12 LOCALE ARMADI ASPIRATI ARMADIO ASPIRATO E FILTRATO PER LO STOCCAGGIO DI CONTENITORI PER FORMALDEIDE Dimensioni esterne: mm 1140 x 600 x 1900 h (1600 + 300) Dimensioni interne: mm 1080 x 550 x 1500 h Peso: Kg 105 SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE 9

	CARRELLI A 2 RIPIANI Dimensioni: cm 100 x 50 x 100 h munito di maniglioni	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	SCRIVANIA DA LABORATORIO Dimensioni: cm 180 x 60 x 77 h a GAMBA "C"	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	MOBILETTO a 3 CASSETTI Dimensioni cm 60	1	1
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	1	1
	N° 5 PANNELLI DIVISORI SU MISURA cm 150 h	3	1
	SEDUTE ATTESA 3 PAX	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	LAVACCHI SU COLONNA CON VASCHETTA ABS a norma UNI-9608-1993	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 120 x 50 x 184 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	7
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 180 x 75 x 80 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
	CASSETTIERA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 80	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
	ARMADIO VETRINA PENSILE Dimensioni: cm 180 x 35 x 60 h	1	1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 120 x 50 x 99 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	Sala Break composta da:		
	Basamento cm 150 x 60		1
	Basamento cm 120 x 60		1
	Alzata cm 150		1
	Alzata cm 120		1
	Piano laminato plastico cm 150 x 60	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	Piano polipropilene cm 60 x 60 con lavello cm 40 x 40		1
	Piano laminato plastico cm 60 x 60		1
	FRIGO 340 LT Classe energetica A+++ in acciaio inossidabile con congelatore	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	MICROONDE 900W Capacità 28 LT	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	CAPPA PENSILE INOX Dimensioni: cm 90 x 60	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	PIANO COTTURA (N. 4 FORNELLI) AD INDUZIONE	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	MOBILETTO SOTTO LAVELLO cm 120 x 47 x 79 con CESTINO	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	MOBILETTO a 4 Cassetti cm 60 x 47 x 79	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	MOBILETTO a 2 Ante 1 Ripiano cm 90 x 47 x 79	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	LAVELLO MONOFORO con LEVA CLINICA	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	TAVOLO Dimensioni: cm 200 x 100 x 74 h	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	6

15 SALA BREAK

STANZA/POSIZIONE	ELENCO ARREDI TECNOLOGICI - PIANO PRIMO	QUANTITA' PARZIALE	QUANTITA' TOTALE
VARIE	Prese Telefoniche RJ 41 Prese Dati RJ 45	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	16 16
16 AULETTA	9 SEDIE SU STRUTTURA PORTANTE	3	1
	4 SEDIE SU STRUTTURA PORTANTE	3	
	TAVOLO Dimensioni: cm 250 x 80 x 74 h	1	1
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	10	
	SCHEMIO PER PROIEZIONE HD MOTORIZZATO Dimensioni: cm 240 x 185	1	1
	VIDEO-PROIETTORE FULL HDMI Risoluzione ALMENO 1920/1200 pixel	1	
	Impianto audio-sterreo completo di mixer amplificato 8CH ingresso USB	1	1
	Prese RJ 41 / Prese RJ 45	2 + 2	
	TAVOLO Dimensioni: cm 150 x 100 x 77 H PER MICROSCOPIO MULTITESTE	1	
	Prese RJ 41 / Prese RJ 45	2 + 2	
	SGABELLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER MICROSCOPIO MULTITESTE	6	1
	ATTACCAPANNI PARETE Dimensioni: cm 120 x 15 (almeno 7 posti)	5	1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 120 x 50 x 99 h	2	1
ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 99 h	3		
ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h	2	1	
17 STUDIO MEDICO 1 PAX	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 100 x 74 h	1	
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h	1	1
	CASSETTERA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100	1	
	Prese RJ 41 / Prese RJ 45	1 + 1	
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	2	1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	1	
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 120 x 50 x 184 h	3	1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 184 h	1	
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 180 x 100 x 74 h	1	
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 150 x 60 x 74 h	1	1
18 STUDIO PRIMARIO	CASSETTERA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100	1	
	Prese RJ 41 / Prese RJ 45	2 + 2	
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 180 x 100 x 74 h	1	
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 150 x 60 x 74 h	2	1
	FRIGORIFERO da disporre sotto alla scrivania Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10	1	
	CASSETTERA per SCRIVANIA da UFFICIO 3 + 1 Dimensioni: cm 50	2	
	CASSETTERA da UFFICIO ad ANTE Dimensioni: cm 100	1	
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	2	1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	2	1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h	2	2

19 STUDIO MEDICO 2 PAX	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 100 x 74 h		1		
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h		1		
	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		2
	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		4		1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		2		1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2		1
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 100 x 74 h		1		
20 STUDIO MEDICO 1 PAX	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h		1		
	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		1
	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI		2		
POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		1		1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2		2
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 100 x 74 h		1		
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h		1		
21 STUDIO MEDICO 2 PAX	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		2
	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI		4		1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		2		1
ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2		1
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 100 x 74 h		1		
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h		1		
	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		1
Prese RI 41 / Prese RI 45	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI		2		
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		1		1
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2		2
22 STUDIO MEDICO 1 PAX	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 150 x 100 x 74 h		1		
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni cm: 150 x 60 x 74 h		1		
	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		1
	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		2		1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		1		
	ARMADIO DA UFFICIO A DUE ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2		2
	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 150 x 100 x 74 h		1		
23 STUDIO MEDICO 2 PAX	SCRIVANIA DA UFFICIO Dimensioni: cm 150 x 60 x 74 h		1		
	CASSETTERIA per SCRIVANIA da UFFICIO Dimensioni: cm 60 x 50 x 55 h + 100		1		2
	Prese RI 41 / Prese RI 45		1 + 1		
	POLTRONA "OSPITI" IN TESSUTO CON BRACCIOI		4		1
POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE		2		1
	FREEZER NO FROST con capacità NON INFERIORE A LT 800 F-gas compliant (-20 °C)		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
	BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3000 x 900 x 900/2100 h composto da:		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
	Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210		2		
Alzata parete cm 60 x 30 + 15 h 210		1			
Basamento cm 120 x 75		2			

24 DIRTY ROOM

Basamento cm 60 x 75		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		2	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 60 x 75		1	
Piano polipropilene cm 120 x 75 con vasca cm 40 x 50 e sgocciolatoio		1	
Armadio vetrina pensile cm 114		2	
Armadio vetrina pensile cm 174		1	
Presà UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		8	1
Interruttore automatico bipolare IP55		2	
Tamponamento su misura		1	
Fianco tamponamento		4	
Pannello a giorno cm 120		2	
Modulo sottotavolo cm 60 dx con cestino		1	
Miscelatore a parete		1	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		2	
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:			
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1	
Basamento cm 180 x 75		1	
Fianco tamponamento		2	
Pannello a giorno cm 180		1	
Armadio vetrina pensile cm 174		1	1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75		1	
Presà UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		4	
Interruttore automatico bipolare IP55		2	
Modulo cm 60 4 Cassetti		1	
Modulo cm 60 1 Anta dx		1	
ATTACCAPANNI A 4 POSTI			
	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1	
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 4200 x 900 x 900/2100 h composto da:			
Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	3	
Alzata parete cm 60 x 30 + 15 h 210		1	
Basamento cm 120 x 75		3	
Basamento cm 60		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 60 x 75		3	
Armadio vetrina pensile cm 114		1	
Presà UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		3	1
Interruttore automatico bipolare IP55		16	
Tamponamento su misura		4	
Fianco tamponamento		1	
Pannello a giorno cm 120		6	
Modulo cm 60 4 Cassetti		2	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		1	
		2	
BANCO Certificato EN13150 Dimensioni: mm 2100 x 700 x 900 composto da:			
Basamento mm 2100 x 700	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1	
Piano di lavoro in GRES monolitico mm 2100 x 700		1	1
Presà UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55 (utenze dall'alto)		8	
BANCO Certificato EN13150 Dimensioni: su misura composto da:			
Basamento su misura	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1	
Piano di lavoro in GRES monolitico su misura		1	
Presà UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55		1	1

Interruttore automatico bipolare IP55		1	
Modulo cm 60 4 Cassetti		1	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		1	
FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI ed 1 CASSETTO Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		2
CAPPA BIOHAZARD CLASSE IIA CON UV Dimensioni: cm 180 x 75	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
ARMADIO 1 RIPIANO in ALTO 2 ANTE Dimensioni: cm 90 x 50 x 200 h		2	1
Cassettera munita di ruote con freno a 4 cassetti Dimensioni: cm 60 x 47 x 66 h		2	1
ATTACCAPANNI A 4 POSTI	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 2100 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210		1	
Alzata parete cm 90 x 30 + 15 h 210		1	
Basamento cm 120 x 75		1	
Basamento cm 90 x 75		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 90 x 75		1	
Armadio vetrina pensile cm 114		1	1
Armadio vetrina pensile cm 84		1	
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55		8	
Fianco tamponamento		4	
Pannello a giorno cm 90		1	
Pannello a giorno cm 120		1	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		1	
Interruttore automatico bipolare IP55		2	
FREEZER NO FROST con capacità NON INFERIORE A LT 800 F-gas compliant (-20 °C)	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3000 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210		2	
Alzata parete cm 60 x 30 + 15 h 210		1	
Basamento cm 120 x 75		2	
Basamento cm 90 x 75		1	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75		2	
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 60 x 75		2	
Piano polipropilene cm 120 x 75 con vasca cm 40 x 50 e sgocciolatoio		1	
Armadio vetrina pensile cm 114		2	
Armadio vetrina pensile cm 174		1	1
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55		8	
Interruttore automatico bipolare IP55		2	
Tamponamento su misura		1	
Fianco tamponamento		1	
Pannello a giorno cm 120		4	
Modulo sottolavello cm 60 dx con cestino		2	
Miscelatore a parete		1	
Modulo 2 Ante 2 Cassetti cm 120		1	
		2	
ATTACCAPANNI A 4 POSTI	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
CAPPA BIOHAZARD CLASSE IIA CON UV Dimensioni: cm 180 x 75	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1

25 FILTRO CLEAN ROOM

26 CLEAN ROOM

BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1		
Basamento cm 180 x 75	1		
Flanco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 180	1		
Armadio vetrina pensile cm 174	1		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1		
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		
Modulo cm 60 4 Cassetti	1		
FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI ed 1 CASSETTO Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		2
CAPPA PCR WORK-STATION da BANCO Dimensioni interne minime: cm 80 x 65	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1		
Basamento cm 180 x 75	1		
Flanco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 180	1		
Armadio vetrina pensile cm 174	1		1
Modulo cm 60 1 Anta 1 Cassetto	1		
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1		
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		
Cassettera munita di ruote con freno a 4 cassette Dimensioni: cm 60 x 47 x 66 h	2		1
POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		2
ATTACCAPANNI A 4 POSTI	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1		
Basamento cm 180 x 75	1		
Flanco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 180	1		
Armadio vetrina pensile cm 174	1		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1		
Pres a UNEL 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		
Modulo cm 60 1 Anta 4x	1		
FREEZER NO FROST con capacità NON INFERIORE A LT 800 F-gas compliant (-20 °C)	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
CAPPA BIOHAZARD CLASSE IIA CON UV Dimensioni: cm 180 x 75	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		1
BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 1800 x 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE		
Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	1		
Basamento cm 180 x 75	1		
Flanco tamponamento	2		
Pannello a giorno cm 180	1		

27 FISH ROOM

28 ESTRAZIONE ROOM

Armadio vetrina pensile cm 174	1		1
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	1		
Presas UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		
Piano polipropilene cm 120 x 75 con vasca cm 40 x 50 e sgocciolatoio	1		
Miscelatore a parete	1		
Modulo cm 60 1 Anta 1 Cassetto	1		
FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI ed 1 CASSETTO Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	2
CAPPA CHIMICA CLASSE 0 Certificata EN14175-2-3-6 Dimensioni: mm 2400 x 980 x 2500 h (900 + 1600) composta da:		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Modulo sottocappa cm 120 a 2 Ante metalliche	1		
Modulo sottocappa cm 90 a 2 Ante portarifiuti	1		
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	2		
Allarme del flusso d'aria a LED trifase	1		
Inverter per motore fino 0,75 KW	1		
Luce a LED	1		
Presas UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55	4		
Interruttore automatico bipolare IP55	1		1
Kit comando acqua cappa	3		
Vasca PP cm 30 x 15	2		
Lampada UV	1		
Elettroaspiratore centrifugo trifase	1		
Raccordo aspirazione armadio cappa	1		
Filtro HEPA	1		
BANCO CENTRALE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3225 x 1650 x 900/2100 h composto da:		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
Alzata centrale cm 120 x 30 + 15 h 210	2		
Basamento cm 120 x 75	4		
Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	4		
Fianco tamponamento	4		
Pannello a giorno cm 120	4		
Presas UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55	16		1
Interruttore automatico bipolare IP55	4		
Portareagenti cat. centrale doppio cm 120 x 34	2		
Armadio vetrina pensile cm 114	4		
Modulo cm 120 2 Ante 2 Cassetti	2		
Modulo cm 60 1 Anta 1 Cassetto	4		
ATTACCAPANNI A 4 POSTI		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	1
Prese Telefoniche RJ 41			
Prese Dati RJ 45		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	21
			21
SGABELLO ALTO CON SCHIENALE		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	43
Conforme al DL 626/94, Altezza regolabile cm min 55 cm max 81			
DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE CON SENSORE	38		38
DISPENSER AUTOMATICO DI CARTA ASCIUGAMANI	38		38
ATTACCAPANNI A STELO PER STUDI MEDICI 4 PAX		SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	21
CESTINI GETTACARTE	36		36

VARIE

STANZA/POSIZIONE	ELENCO ARREDI TECNOLOGICI - PIANO TERRA ARREDO	QUANTITA' PARZIALE	QUANTITA' TOTALE
	BANCO A PARETE Certificato EN13150 Dimensioni: mm 3000 + 3300 + 3300 + 900 x 900/2100 h composto da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
	Alzata portaservizi cm 180 h 90	1	
	Alzata parete cm 180 x 30 + 15 h 210	2	
	Alzata parete cm 120 x 30 + 15 h 210	1	
	Prese RJ 41	2	
	Prese RJ 45	2	
	Alzata parete cm 150 x 30 + 15 h 210	1	
	Armadio vetrina pensile cm 174	1	
	Armadio vetrina pensile cm 114	1	
	Basamento cm 180 x 75	3	
	Basamento cm 120 x 75	1	
	Basamento cm 150 x 75	1	1
	Piano polipropilene cm 120 x 75 con vasca cm 40 x 50 e sgocciolatoio	1	
	Miscelatore a parete	1	
	Fianco tamponamento	1	
	Pannello a giorno cm 180	6	
	Pannello a giorno cm 120	3	
	Pannello a giorno cm 150	1	
	Piano di lavoro in GRES monolitico cm 150 x 75	1	
	Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 75	3	
	Piano di lavoro in GRES monolitico cm 120 x 75	1	
	Pres a UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55	16	
	Interruttore automatico bipolare IP55	4	
	Modulo cm 120 2 Ante 2 Cassetti	2	
	FRIGORIFERO SOTTO-BANCO CON RIPIANI ed 1 CASSETTO Dimensioni: cm 60 x 60 x 86 h ± cm 10	2	1
	SGABELLO ALTO CON SCHIENALE		
	Conforme al DL 62/6/94, Altezza regolabile cm min 55 cm max 81	2	1
	MENSOLE SU MISURA	4	1
	POLTRONA DA UFFICIO IN TESSUTO CON BRACCIOI SU RUOTE	2	1
	BANCHI A PARETE Certificati EN13150 composti da:	SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PER LE SPECIFICHE	
	Basamento cm 180 x 60 x 90 h	4	
	Piano di lavoro in GRES monolitico cm 180 x 60	4	
	Basamento cm 150 x 60 x 90 h	2	
	Piano di lavoro in GRES monolitico cm 150 x 60	2	
	Piano polipropilene cm 120 x 75 con vasca cm 40 x 50 e sgocciolatoio	1	
	Miscelatore a parete	1	
	Fianco tamponamento	6	
	Modulo cm 90 2 Ante 2 Cassetti	4	1
	Modulo cm 120 2 Ante 2 Cassetti	2	
	Armadio vetrina pensile cm 174	4	
	Armadio vetrina pensile cm 114	2	
	Pres a UNEI 220V 2P+T 10/16A IP55	16	
	Interruttore automatico bipolare IP55	4	
	Prese RJ 41	3	
	Prese RJ 45	3	

