

**ALLEGATO ELENCO 2 : MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI AD
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI
TERNI**

COD. PRODOTTO E DESCRIZIONE	FABBISOGNO
Sonda chirurgica monouso bipolare costituita da clamp per il trattamento cardiocirurgico della fibrillazione atriale, da utilizzarsi in associazione con GENERATORE RADIOFREQUENZA ASU3 ATRICURE e modulo switch ASB3 ATRICURE 20/40431- Manipolo bipolare Atricure Isolator Synergy	20
20 flc Soluzione pronta all'uso a base di perossido di idrogeno e argento solfato (10ppm) per l'uso con Micronebulizzatore per l'erogazione di soluzione .	150
MATERIALE DEDICATO AL SISTEMA PER DOSIMETRIA IN VIVO IN BRACHITERAPIA HDR MAMMARIA RILEVATORI MOSFET AD ALTA SENSIBILITA' TN-1002RDM-H	5
Lame in acciaio speciale (lega acciaio-carbonio) per la riduzione di campioni chirurgici, da utilizzare con i manici originali Feather, Trimming Handle. Cod. 44389 - LAMA FEATHER	930
Lame in acciaio speciale (lega acciaio-carbonio) per la riduzione di campioni chirurgici, da utilizzare con i manici originali Feather, Trimming Handle. Cod. 44390 - LAMA TRIMMING BLADE	110
AGHI MONOUSO PER ESECUZIONE DI BIOPSIE ECOGUIDATE CON ECOGRAFO SAMSUNG WS80A	220
KIT COPRISONDA PULL UP PROBE CASER REF 2097	150
Cod. 20/30582 ADASPOR PLUS SINGLE SHOT COD.550036 COMPATIBILE PER LAVAENDOSCOPI MEDIVATORS	330
Cod. 20/30583 SOLUZIONE DEC/DET PROTEAZIONE COD 500170 COMPATIBILE PER LAVAENDOSCOPI MEDIVATORS	138

<p>Copertina o pancierina da applicare direttamente sulla pelle del paziente quando sottoposto a fototerapia a LED, appositamente progettate per essere applicate su neonati prematuri o normali. Disponibilità di più modelli, piccolo e grande, da utilizzarsi in funzione del tipo di cuscinetto applicato. Materiale dedicato e compatibile con apparecchio fototerapia LED BILISOFT</p> <p>Copertina per cuscinetto BiliSoft, monouso, piccola M1093120 Copertina per cuscinetto BiliSoft, monouso, piccola M1097108 Copertina per cuscinetto BiliSoft, monouso, grande M1093121 Copertina per cuscinetto BiliSoft, monouso, grande M1097109 Pancierina BiliSoft, monouso, piccola M1093122 Pancierina BiliSoft, monouso, grande M1093123</p> <p>36313- COPERTINA CUSCINETTO BILISOFT M1093121 conf 50 pz</p>	<p>50</p>
---	-----------

KIT completo per la stimolazione e la raccolta/analisi del sudore con apparecchiatura NANODUCT per la diagnosi precoce della fibrosi cistica Cod. 27101 - Nanoduct supply kit cod. SS-043	2
Reagente pronto uso per laboratorio Anatomia Patologica, in taniche precaricate per i processatori Diapath Cod. 41610 - DETERGENTE OTTIX PLUS cod. H0025 conf. da 4.1 lt	470
DISPOSITIVI DEDICATI ALLA CISTOMETRIA, MISURAZIONE DELLA PRESSIONE URETRALE E MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ADDOMINALE, compatibili con URODYNAMIC CLINIC PLUS SYSTEM CON SOFTWARE SENSIC	10
Cod. 8241 - ELETTRODO DI SUPERFICIE (SUP.PICCOLA) - COD. B9710053005 EX COD. MU9013S0222	96
Cod. 7527 - SET PER INFUSIONE PER POMPA H2O - COD. MU9021O1175	175
Cod. 5726 - SET PERFUSION 2 - COD. MU9021P6022	20
Cod. 8257 - SET EXTENSION 3 - COD. MU9021P129	110
Cod. 5725 - TRASDUTTORE DI PRESSIONE DISPOSABLE - COD. B9716356002 (MU9022K0122, KUST-38)	4
Cod. 9251 - CATETERE RETTALE A PALLONCINO - COD. MU9021P4442	10
DISPOSITIVI PER DETERMINAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA MINI INVASIVO in combinazione con la piattaforma clinica Edwards MODELLO MHD6R EV1000, progettato per la misurazione di parametri di termodiluzione transpolmonare continua e intermittente.	10
Cod. 44761 - TRASDUTTORE ARTERIA FLOW TRAC MHD6R	330
Cod. 44762 - CVC OSSIMETRICI PRESEP X3820HS	8
Cod. 44763 - KIT VOLUMEVIEW TERMODILUIZIONE VLV8R520	27
Cod. 44764 - SENSORE A DITO CLERSIGHT CSCS	32
Cod. 44765 - SENSORE A DITO CLERSIGHT CSCM	140
Cod. 44766 - SENSORE A DITO CLERSIGHT CSCL	140

DISPOSITIVI DESTINATI ALLA BRACHITERAPIA, INDICATO PER L'USO CON APPARECCHIATURA NUCLETRON: Tubo per impianti flessibili progettato per il trattamento interstiziale (lingua, seno, tessuti molli). Il set dell'applicatore consiste di tre tipi di tubi per impianti flessibili: singola coda con bottone, doppia coda, singola coda a punta chiusa, da utilizzarsi in considerazione del tipo d'impianto. Bottone radiopaco 1,9mm Ago inserzione coda	10
17003- Tubo flessibile 6f singolo capo 30cm - cod. 189.300 - conf. 36 pezzi	350
17004- Bottone radio opaco 1,9mm bianco - cod. 189.286 - conf. 72 pezzi	470
17027- Bottone radio opaco 1,9mm rosso - cod. 189.282 - conf. 72 pezzi	470
189.284 Bottone radio opaco, nero 1,9 mm, conf. da 72	72
189.288 Bottone radio opaco, blu 1,9 mm, conf. da 72	72
189.290 Bottone radio opaco, verde 1,9 mm, conf. da 72	72
189.437 Ago inserzione coda, 1,5 x 200 mm, conf. da 72	72
MATERIALE DEDICATO ALL'UMIDIFICATORE ATTIVO A DUPLICE CONTROLLO FISHER&PAYKEL: circuito respiratorio riscaldato per ossigenoterapia, con connessione per cannule nasali, completo di valvola di pressione e camera di umidificazione ad autorimpimento; cannule nasali varie misure; ricambio adesivo per fissaggio cannule nasali varie misure; kit per connessione nebulizzatore e adattatore luer per cannule	10
Cod. 42649 - OPTIFLOW CANN. NASALE LATTANTE OPT316	20
Cod. 42651 - OPTIFLOW CANN. NASALE LATTANTE OPT318	5
Cod. 42667 - OPTIFLOW CANN. NASALE PREMATURO OPT312	5
Cod. 42668 - OPTIFLOW CANN. NASALE NEONATALE OPT314	65
Cod. 42652 - ADESIVO DI RICAMBIO WIGGLEPADS OPT012	43

Cod. 42666 - ADESIVO DI RICAMBIO WIGGLEPADS OPT010	20
Cod. 42648 - CIRCUITO RESPIRATORIO RISCALDATO RT330	87
MATERIALE DEDICATO A MONITOR EMOGASANALIZZATORE CDI 500 sensori eparinati arterioso e/o venoso per rilevazione i valori del sangue arterioso e/o venoso, cuvette per determinare i valori dell'ematocrito e della saturazione di ossigeno	10
27202- Cuvette cod. 6912	270
27201- Sensore eparinato cod. 510H	130
Guaina per Apparecchio di Brillanza dedicata ad apparecchiatura (amplificatore) in dotazione alla SO Chirurgia della Mano - APPARECCHIO DI BRILLANZA MINI ARCO a C MOD. OEC Miniview Elite Cod Sap 47918	300
4546- Cassette preimpilate bianche -cod. 39LC-550-1-L 7169- Cassette preimpilate verdi - cod. 39LC-550-4-L	50
Inseriti per osteotomia osteoplastica esecuzione fori chirurgia preprotesica, rinochirurgia con apparecchiatura a disposizione della Azienda Opsedaliera	10
VARI CODICI- MATERIALE PER PIEZOSURGERY -MICROSEGHE DA OSSO:	10
SAP 36404 MICROSEGA DA OSSO MT1-20 L.20MM 03600002	2
SAP 36405 MICROSEGA DA OSSO ANG. MT2R-4 03600003	1
SAP 36406 MICROSEGA DA OSSO ANG. MT2L-4 03600004	1
SAP 36563 MICROSEGA DA OSSO MT1S-10 10MM 03600007	1
SAP 36610 MICROSEGA DA OSSO AD ARCO L5MM 03600008	1
SAP 40038 SCALPELLO C/TERMINALE TRAPEZ. 03610001	1
SAP 36403 MICROSEGA DA OSSO MT1-10 L.10MM 03600001	27

SAP 45579 MICROSEGA DA OSSO MT4-10+ 03600010	24
SAP 50610 PERFORATORE MD2-10 COD. 03620004	10
SAP 50631 PERFORATORE MD3-12 COD. 03620005	2
SAP 53028 SCALPELLO C/TERMINALE TRAPEZ. 03610002	1
SAP 53031 PERFORATORE MD3-16 COD. 03620007	1
36564- MATERIALE PER PIEZOSURGERY KIT DI RIRGAZIONE	110

<p>Materiale dedicato al sistema elettrografico 4 canali modello NIM RESPONSE, dispositivi indicati per l'uso nelle procedure chirurgiche per il monitoraggio intraoperatorio del sistema nervoso, ossia per assistere il chirurgo nella localizzazione e nel mappaggio dei nervi motori e nelle situazioni nelle quali un nervo a rischio deve venire continuamente stimolato:</p> <p>-tubo endotracheale concepito per essere utilizzato come mezzo per ottenere un dotto aperto per la ventilazione del paziente e per il monitoraggio intraoperatorio dell'attività EMG della muscolatura della laringe durante il collegamento al monitor EMG</p> <p>-sonda che trasporta la corrente di stimolazione dalla console al paziente e permette la regolazione della corrente di stimolazione erogata al sito chirurgico (vari modelli, monopolari, bipolari)</p> <p>-elettrodo utilizzato per fornire stimolazione periodica e automatica ai nervi durante l'utilizzo del sistema di monitoraggio nervoso</p> <p>elettrodi accoppiati per fornire stimolazione periodica e automatica ai nervi durante l'utilizzo del sistema di monitoraggio nervoso o per registrare i segnali elettromiografici</p>	10
Tubo endotracheale	330
Sonda monopolare punta a sfera	300
Elettrodo APS NIM	1
SET elettrodi accoppiati	1
Materiale di consumo dedicato al sistema di dissezione e coagulo con tecnologia al plasma modello Peak Pulsar II - Cod. PS100-102- Generatore pulsar II per Peak	10
PEAK Plasmablade 3.0S PEAK PLASMABLADE TELESCOPICA CON SPATOLA 3,0mm	13
PEAK Plasmablade 4.0 PEAK PLASMABLADE TELESCOPICA CON SPATOLA 4,0mm	20
Sensori Livello Livanova per POMPA S5 STOCKERT COD 23-27-41	300
ACCESSORI PER APPARECCHIATURE PER LE EMISSIONI OTOACUSTICHE ACCUSCREEN TEOAE/DPOAE/AABR MADSEN (per lo screening neonatale):esrttip di vari colori, forme misure, filtri, filo pulizia, elettrodi	10
Cod. 36619 - TAPPI PER ACCU SCREEN misure 4,5 - 5 cod. 8-68-31201	600
Cod. 31631 - TAPPI PER ACCU SCREEN misure 4 cod. 8-68-31211	1200
Cod. 31634 - TAPPI PER ACCU SCREEN misure 5 cod. 8-68-31202	50
Cod. 36616 - TAPPI PER ACCU SCREEN misura 5,5 cod. 8-68-31203	10

Cod. 36617 - TAPPI PER ACCU SCREEN misura 6 cod. 8-68-31204	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 7 cod. 8-68-31205 cnf 50pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 8 cod. 8-68-31206 cnf 50pz	10
Cod. 31633 -TAPPI PER ACCU SCREEN misure 9 cod. 8-68-31207	50
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 10 cod. 8-68-31208 cnf 50pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 6,5 green mushroom type cod. 8-68-31209 cnf 50pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 4-7 cod. 8-68-31210 yellow tree type cnf 50pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 4,5 cod. 8-68-31212 cnf 250pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 5 cod. 8-68-31213 cnf 250pz	10
TAPPI PER ACCU SCREEN misura 4-7 cod. 8-68-31214 cnf 250pz	10
Eartip kit cod. 8-68-31400	10
Cod. 36138 - ELETTRODI SNAP cod. 8-64-21800 (25 cfx3)	1650
Cod. 31636 - TAPPI PER ACCU SCREEN filtri acustici 10 pz cod. 8-68-31300	170
Cod. 31635 - TAPPI PER ACCU SCREEN - filo pulizia cod. 8-69-41700	30
MATERIALE DEDICATO INIETTORE MEDRAD AVANTA IN USO PRESSO SALA IBRIDA	150/REF
KIT PER MEDRAD AVANTA AVA500SPATL	150
REGOLATORE MEDRAD AVANTA AVA500HC	150
SIRINGA PER MEDRAD AVANTA AVA500SYR	150
SET MULTIPAZIENTE AVA500MPAT	150

Cod.sap 43810 - PIASTRE PER DEFIBRILLATORE SAVERONE D SAV-C0846 ADULTI E PEDIATRICO	10
Elettrodo ad ANSA per isteroresettoscopio Olympus 39382- Elettrodo ad ansa cod. WA22302D	230
43817- Lama per videolaringoscopio Airtraq Avant cod. A511	10
43509 - Lama per Videolaringoscopio Airtraq Avant cod. A521	10
Materiale di consumo dedicato al sistema di dissezione e coagulo con tecnologia al plasma modello Peak Pulsar II - Cod. PS100-102- Generatore pulsar II per Peak	10
PEAK Plasmablade 3.0S PEAK PLASMABLADE TELESCOPICA CON SPATOLA 3,0mm	13
PEAK Plasmablade 4.0 PEAK PLASMABLADE TELESCOPICA CON SPATOLA 4,0mm	20
Sensore adulto per la rilevazione non invasiva e in tempo reale del parametro BIS per la valutazione della "profondità dell'anestesia" , rilevando ed elaborando il segnale EEG, per monitoraggio convenzionale dei parametri anestesiológicos, destinato all'utilizzo su MONITOR BIS A 2000 Cod. 44249 - Sensore Bis Quatro XP per adulto -cod. 186-0106	400
COD 2456- STERIS 20 Sterilant, sterilizzante concentrato chimico monouso, per l'uso nell'unità di trattamento SYSTEM 1 per ricondizionamento di endoscopi e altri strumenti chirurgici.	1000
Circuito sterile ed apirogeno per l'esecuzione di procedure di raccolta Plasma (composto da 4 Sacche per raccolta Plasma da 600ml per poter suddividere, se necessario, il prodotto raccolto in diverse aliquote) CONF 6PZ DEDICATO SEPARATORE CELLULARE TRIMA ACCEL Cod. 44896 - SET RACCOLTA MULTIPLASMA V 6,0 cod. 80700	26
Cod. 54601 - FILTRI CO2 MONOUSO PER INSUFFLATORE THERMOFLATOR STORZ 264320-20 COD. 031122/25	100
SUPPORTO MONOUSO PER ESPANSIONE dedicato al MESHGRAFT II ZIMMER 00-2195-012-00 DERMACARRIERS II: SUPPORTO MONOUSO PER ESPANSIONE 1.5:1 (1CNF. 20 PZ) 00-2195-013-00 DERMACARRIERS II: SUPPORTO MONOUSO PER ESPANSIONE 3:1 (1CNF. 20 PZ) 00-2195-014-00 DERMACARRIERS II: SUPPORTO MONOUSO PER ESPANSIONE 6:1 (1CNF. 20 PZ) 00-2195-015-00 DERMACARRIERS II: SUPPORTO MONOUSO PER ESPANSIONE 9:1 (1CNF. 20 PZ).	80