

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000834 del 24/10/2023

OGGETTO:

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO "RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG" CIG: Z1C3CF91AF

Proposta n. 0000861 del 24/10/2023 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):234124dcc1d7a962907e4f00303e1996940dd905b02ae7c9dcc0f7554872724f

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
f.f. Simone Sodano

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianluca Bandini

OGGETTO: Appalto SERVIZIO “RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG” CIG: Z1C3CF91AF Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023

Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023 rettificata con delibera del Direttore Generale n. 246 del 16/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e sue successive modifiche ed integrazioni

Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visto :

- l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Premesso:

- che l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni ha la necessità di svolgere i lavori **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”**

–

Atteso:

- che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 è **L’ING. GIANLUCA BANDINI DIRIGENTE** della S.C. Tecnico Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 114 e Allegato II.14 del medesimo Decreto è **L’ING. GIANLUCA BANDINI** in servizio presso la citata S.C.;

Dato atto:

- che allo scopo la S.C. Tecnico Patrimoniale ha redatto apposito preventivo di spesa per i lavori di **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”** dell’importo totale lavori (Iva Compresa) di **€ 597,80**

Ritenuto:

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante la modalità di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) della D.lgs n. 36/2023 da affidare ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali di che trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante il massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di negoziazione ;

Considerato:

- che per l’esecuzione del servizio di **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”** è stata individuata l’Impresa **BIOCLIMA SERVICE SRL** con sede legale in **BERNAREGGIO (MB) Viale DELLE INDUSTRIE 33 C.F. e P.I 03712440969** in virtù del principio di rotazione degli inviti ex art. 49 del D.Lgs 36/2023, di comprovata esperienza e già operante in Azienda ove ha

eseguito le prestazioni nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la quale in data 24/10/2023 mediante PROT. 61170/23 *ha presentato offerta*.

- che tale offerta è stata ritenuta idonea e congrua dal RUP;
- che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Rilevato:

- che le prestazioni di che trattasi non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che **l'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023** dispone che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori con affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che **l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023** definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali dal medesimo codice”;
- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 54 comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: TERZIARIO COMMERCIO

Ritenuto:

- di affidare alla Impresa **BIOCLIMA SERVICE SRL** con sede legale in **BERNAREGGIO (MB) Viale DELLE INDUSTRIE 33 C.F. e P.I 03712440969** il servizio di **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”** per l'importo contrattuale, di € 490.00 comprensivo di costi della

manodopera, oneri e costi della sicurezza oltre IVA al 22.% di € 107.80 per un totale complessivo di € 597,80 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Precisato:

- che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- Che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori di che trattasi in considerazione del ridotto valore economico degli stessi, della semplicità tecnica dei lavori, della breve durata delle lavorazioni. e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.
- che ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, ed art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione del contratto inizierà prima della stipula per le ragioni di urgenza di cui in premessa

Dato atto:

che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: Z1C3CF91AF**

Attestato:

- che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2023 al sottoconto di CO.GE 260030010 prenotazione fondi n. 20012139 del 16/01/2023 per € 597.80 comprensivo di accessori di legge;

Preso atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto ING. GIANLUCA BANDINI e il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- che L'ING. GIANLUCA BANDINI in qualità di Responsabile Unico del Progetto, attesta la completezza dell'istruttoria, e l'Ing. Gianluca Bandini, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

- **di prendere atto e approvare**, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa relativo al servizio di **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”** all'uopo redatto dalla S.C. Tecnico Patrimoniale per l'importo complessivo di **€ 597.80** costituito dai seguenti elaborati (PREVENTIVO PROT. 61170/23).
- **di affidare**, per le motivazione espresse in narrativa, alla Impresa **BIOCLIMA SERVICE SRL** con sede legale in **BERNAREGGIO (MB) Viale DELLE INDUSTRIE 33 C.F. e P.I 03712440969** il servizio di **“RIPARAZIONE PKGEXTRA - PLUS SPYLOG”** per l'importo contrattuale, di € 490.00 comprensivo di costi della manodopera, oneri e costi della sicurezza oltre IVA al 22.% di € 107.80 per un totale complessivo di € 597,80, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di precisare** che per l'avvio delle prestazioni di che trattasi, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e , in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- **di dare atto** che alla presente procedura di negoziazione corrisponde il seguente **codice CIG: Z1C3CF91AF**
- **di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria all'interno del budget dell'anno 2023 al sottoconto di CO.GE 260030010 prenotazione fondi n. 20012139 del 16/01/2023 per € 597.80 comprensivo di accessori di legge;
- **di individuare** quale responsabile unico di progetto, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 15 comma 3 e Allegato I.2 artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Ing. ING. GIANLUCA BANDINI – DIRIGENTE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE – il quale in qualità di Responsabile Unico di Progetto attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianluca Bandini in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
- di nominare quale Direttore dei Lavori ai sensi ai sensi dell'art. 114 e Allegato II.14 del medesimo Decreto l'Ing. **GIANLUCA BANDINI – DIRIGENTE** in servizio presso la citata S.C.;

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. GIANLUCA BANDINI

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Dirigente
Ing. Gianluca Bandini

Bio-Clima Service S.r.l.

Assistenza tecnica
Manutenzione
Impianti frigoriferi
Congelatori -80° -152°
Camere per prove ambientali
Settore Ospedaliero
Settore Industriale
Validazioni IQ-OQ-PQ

Bio-Clima
SERVICE

Sede : Viale delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio MB - Tel. 02.6173899 - Fax 02.89454950
Cap.Soc. € 200.000 I.V. - CF e P.IVA 03712440969 - REA 1903029 - Reg.Imp.MB 03712440969
La Società è soggetta alla direzione e coordinamento di AHSI S.p.A. C.F. 02481080964
www.bioclimaservice.com - assistenza@bioclimaservice.com - infobioclimaservice@pec.it

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CONSUNTIVO RELATIVO A :

Rapporto Tecnico N. 2023003951

del 21/09/2023

Richiesta Cliente N. MAIL

Referente : CITTADINI GIANLUCA

Mail Referente : g.cittadini@aosp terni.it

Intervento eseguito presso : AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" VIA TRISTANO JOANNUCCIO 05100 TERNI	Intervento da fatturare a : AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" VIA TRISTANO JOANNUCCIO 05100 TERNI C.F. 00679270553	Preventivo N. del 21/09/2023
--	---	--

N.Contracto	del	N.Offerta	del
Apparecchiature e Guasti			
Apprecchiatura:	Seriale :	Modello:	Costruttore : - Inventario :
PACCHETTO EXTRA SPYLOG PLUS	320-0720	PKGEXTRA-PLUS	MICROPROGEL ND
Descrizione problema - GUASTO: si richiede sopralluogo urgente al fine di verificare lo stato funzionale della rete di monitoraggio Spylog attualmente in uso presso il Servizio Trasfusioneale			

Tipo di Intervento	FAT	Intervento da fatturare
Attività	SOP	Sopralluogo
Natura del guasto	ELE	Elettrico Elettronico
Causa	EES	Eventi esterni

LAVORI ESEGUITI

Controllo generale e verifica del guasto. Il PC dove è installato il software presenta delle problematiche di aggiornamento e lettura database. Non è possibile infatti attraverso il software, e altri software di service, comunicare con il database dei dati. Tentato aggiornamento e lettura forzata dello stesso ma il PC non risponde. Si consiglia quindi di trasferire il software su una versione Server da installare in ambiente virtuale per consentire tutti gli aggiornamenti necessari al corretto funzionamento. Eseguito ciò occorrerà verificare il corretto funzionamento dell'hardware installato.

ricambi utilizzati						
Codice	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Reintegro	Cod.Bio
				Totale Ricambi	0,00	Sc.% 0 Netto = 0,00
Servizi utilizzati						
Codice Servizio	Descrizione	Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Data	
BC-AH-H4	Tariffa oraria alta tecnologia	2,00	120,00	240,00	22/09/2023	
BC-AH-Z2 C	Trasferta ZONA 2 Città	1,00	250,00	250,00	22/09/2023	
				Totale Servizi	490,00	Sc.% 0 Netto = 490,00
Materiale di consumo		Quantità	Valore Unitario	Valore Totale	Totale Rapporto di Lavoro	
		0,00	0,00	0,00	490,00	

Azienda Ospedaliera "S.Maria" Terni
S.C. TECNICO PATRIMONIALE
IL RESPONSABILE
Dott. E. Bonanni